

Namensänderungen (Dipt.).

Von Friedrich Hendel (Wien).

1. *Aldrichiomyza* nom. nov. für *Aldrichiella* H e n d., 1911, praeoe. durch *eadem* V a u g h a n , Proc. Biol. Soc. Washingt. Vol. 16, p. 101 (1903), Coelent. Nach freundlicher Mitteilung Prof. B e r g r o t h's.

2. *Haplomyza* nom. nov. für *Antineura* Melander, Journ. N. York Ent. Soc. Vol. 21, p. 249 (1913), praeoce. durch *eadem* O s t e n - S a c k e n (1881) bei den Platystominen.

Ich kenne auch einen europäischen Vertreter dieser neuen Agromyziden-Gattung.

Ein neuer Eucnemide aus Peru (Col.).

Von Prof. Dr. K. M. Heller (Dresden),

(Mit einer Textfigur).

Pterotarsus schnusei spec. nov.

Valde elongatus, fulvis, clytris omnino callosis, macula anteapicali nigra; epistomo margine antico haud elevato, fronte fortiter punctata, in dimidia parte superiore sulco mediano; antennis fulvis, flabelli ramis nigricantibus; prothorace latitudine basali paulo longiore, subtiliter punctato, sulco mediano, ad angulis anticis tuberculo rotundato subhaemispherico, disco tuberculis bullatis sex, duobus anterioribus majoribus, duobus basalibus concoloribus et utrinque in disco tuberculo rotundato ut illo ad angulis anticis et angulis posticis, subinflatis, plus flavesceribus; elytris latitudine fere triplo longioribus, tuberculis humeralibus asperato-punctatis, tuberculis reliquis minus convexis, simpliciter punctatis, subtilissime sericeis; corpore subter sal dense, abdomine nigro crebrius punctatis; sternito abdominali ultimo margine serrulato, carinula mediana in processu, apice truncato, producto et hic utrinque sulco determinato.

Long. 15, lat. 5 mm.

Hab. Peru, Meshahua, in valle fluminis Urabamba, legit W. Schuse, 9. Oktober 1903 (typus in Mus. Dresden).

Gelbraun, die blasig aufgetriebenen Halsschildhinterecken, die halbkugeligen Tuberkel an den Halsschildvorderecken und beiderseits auf der Scheibe mehr gelb, Äste des Fühlerfächers, eine grosse Makel

