

## Die historischen Exemplare fremder Autoren in Stierlin's Coleopteren-Sammlung.

Von R. Korschefsky,  
Deutsches Entomologisches Institut, Berlin-Dahlem.  
(Mit 9 Textfiguren.)

Bei der Durchsicht alter Insektsammlungen ist oft festzustellen, daß umfangreiches historisches Insektenmaterial der Nachwelt nicht erhalten wurde, weil jegliche Hinweisetiketten fehlen. Spätere Sammlungsverwalter aber sind oft nicht mehr in der Lage, dieses Material historisch auszuwerten, da die Verbindung mit dem einstigen Besitzer fehlt oder irgendwelche persönliche Eigenarten in der Etikettierung nicht mehr bekannt sind, besonders wenn die Sammlung aus ihrem natürlichen Verband gelöst worden ist. So geht häufig historisches Material verloren, das für neuere Untersuchungen und Feststellungen von großem Nutzen hätte sein können.

Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden schon vor Jahren im Deutschen Entomologischen Institut Etiketten eingeführt, die auf rotem Papier gedruckt, das historische Material hervorheben.

Bei der Einreihung der Käfersammlung von Gustav Stierlin in die Instituts-Hauptsammlung stellte sich nun heraus, daß diese Sammlung außer den Typen der von Stierlin selbst beschriebenen Arten ungewöhnlich viel historisches Coleopteren-Material enthielt. Da es sich hier oft um Arten älterer Autoren handelt, deren Belegstücke verloren gegangen sind, von denen nur wenig Originalmaterial erhalten geblieben ist, oder deren Typen infolge besonderer musealer Vorschriften nicht oder nur schwer erhältlich sind, erscheint es mir angebracht, ein Verzeichnis dieser Arten und Formen bekannt zu geben.

Während über die Persönlichkeit von Stierlin in den nachfolgend aufgeführten Nekrologen berichtet wird, ist über das Schicksal und den Aufbau seiner Sammlung an diesen Stellen nur wenig gesagt.

Stierlin, Robert, Mitteil. Schweiz. Entomolog. Gesellschaft, Band 9, 1903—1909, Heft 7 (1908), p. 267—273: Nekrolog mit Bild und Schriftenverzeichnis.

Daniel, Karl, Münchener Koleopterol. Zeitschrift, Band 3, 1906—1908, Lieferung 3 (1908), p. 394—397: Nekrolog mit Bild und Schriftenverzeichnis.

Schon als Knabe sammelte Gustav Stierlin und legte sich eine Käfersammlung an. Um 1851, also zu einer Zeit, als er schon als praktischer Arzt tätig war, spezialisierte er sich auf Auraten von Prof. Gustav Kraatz, der Stierlin stark unterstützte, auf palaearktische Curculioniden. Nun trat er mit vielen führenden Entomologen seiner Zeit in Verbindung, wobei er auch sein eigenes Material anderen Entomologen

bereitwilligst für Revisionen usw. zur Verfügung stellte, wodurch das Vorhandensein eines großen Teiles des historischen Materials aus anderen Familien in seiner Sammlung zu erklären ist. Er stand in Verbindung und tauschte mit nachstehenden Entomologen, von denen auch meist historisches Material in seiner Sammlung vertreten ist:

Gaston Allard, Graf Flaminio Baudi di Selve, Louis Bedel, Charles Brisout de Barnevile, G. Auguste Brullé, Ernest Candèze, Louis A. Chevrolat, Karl Daniel, Jules Desbrochers des Loges, Henri Deyrolle, Georg Dieck, Carl Emery, Josef Emge, Eduard Eppelsheim, Léon Fairmaire, Johann Faust, Charles Fauvel, Johann Ferrari, Romuald Formanek, Johann Frivald von Frivaldzky, Ludwig Ganglbauer, Clemens Hampe, Lucas von Heyden, Henri Jekel, Josef Kaufmann, Ernst von Kiesenwetter, Theodor Kirsch, Gustav Kraatz, Charles Leprieur, Augustin Marseul, Edouard Ménétriés, Ludwig Miller, Louis Reiche, Edmund Reitter, W. Gottlieb Rosenhauer, Ludwig Schaufuß, Julius Schilsky, Georg von Seidlitz, Christian Suffrian, Joseph Tappes, Henri Tournier und Julius Weise.

Kurz nach Stierlin's Tode wurde seine Sammlung auf Anregung von Dr. Karl Daniel in München von Otto Leonhard in Dresden für 8000 schweizer Franken erworben; nach dessen Tode ging sie im April 1929 in den Besitz des Deutschen Entomologischen Institutes über.

Die Sammlung, die aus 148 dunkelbraunen, eichenen Glaskästen, 36×50 cm, bestand, wurde im Institut von Dr. Günther Schmidt und mir aufgelöst und mit der Haupsammlung vereinigt, wobei fast jedes historische Exemplar von uns mit der Literatur verglichen wurde.

Die Möglichkeit, das historische Material aber in diesem Umfange erschließen zu können, verdankten wir der Etikettenführung Stierlin's. Während er die eigenartige und sehr auffällige Etikette bei selbst gesammelten Arten mit Fundort, Name und Autor versah: Fig. 2—3, schrieb er auf die Etikette von Arten, die er durch Kauf, Tausch oder Geschenk erhalten hatte, in die linke untere Ecke den Namen (meist abgekürzt) des Entomologen, dem er die Art verdankte: Fig. 4—8, wobei die Etiketten Fig. 6—8 zu historischen Exemplaren gehören, da Autor und Schenker identisch sind. Die 9. Etikette ist die einer Stierlin'schen Art und die Etikette Nr. 1 die übliche typische Gattungsetikette. Da den systematischen Ansichten Stierlin's nach unseren heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen in vielen Fällen nicht mehr bei gepflichtet werden kann, ist auch anzunehmen, daß sich bei den nachfolgend aufgezählten Arten manche nicht als gültig herausstellen wird.

Wie aus dem Titel dieser Arbeit ersichtlich ist, sind die von Stierlin selbst beschriebenen Arten und Formen, die natürlich auch in der Sammlung enthalten sind, nicht in diesem Verzeichnis mit aufgeführt. Ihre Zahl beläuft sich auf etwa 550.

Stierlin hatte außerdem in seiner Sammlung eine große Anzahl Käfer mit kleinen gelben Etiketten „Type“ verschen. Diese Tiere sind aber keine historischen Typen, sondern nur typische Exemplare und sollten ihm wahrscheinlich bei der Bestimmung von Nutzen sein.



Fig. 1—9. Sammlungsetiketten von Stierlin.

Bei der Gliederung der historischen Exemplare fremder Autoren in Stierlin's Sammlung bediene ich mich folgender Einteilung:

1. historisches Exemplar.

Diese Art ist vom Autor selbst gesehen und determiniert worden, so daß wohl eine richtige Erkennung der Art mit größter Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, also Tiere, die gelegentlich als „Haustypen“ bezeichnet werden (Fig. 5—6).

2. historisches Exemplar, vielleicht Typus.

Hier handelt es sich stets um „historische Exemplare“, aber nach Vergleich mit der Originalbeschreibung besteht die Möglichkeit, daß es sich doch um einen Typus handelt.

3. Typus.

Hierunter sind Holotypen, Paratypen oder Cotypen zu finden, da es bei alten Arten kaum möglich ist, diese Unterschiede noch herauszufinden.

Die Liste ist systematisch nach dem Catalogus Coleopterorum regionis palaearkticae von A. Winkler angeordnet; es sind nachfolgende Familien vertreten, unter denen verständlicherweise die Curculioniden den Hauptteil einnehmen:

<i>Alleculidae</i>	<i>Cryptophagidae</i>	<i>Helodidae</i>	<i>Pselaphidae</i>
<i>Anobiidae</i>	<i>Cucujidae</i>	<i>Heteroceridae</i>	<i>Ptinidae</i>
<i>Anthicidae</i>	<i>Curculionidae</i>	<i>Histeridae</i>	<i>Pythidae</i>
<i>Bruchidae</i>	<i>Dasytidae</i>	<i>Hydrophilidae</i>	<i>Scaphidiidae</i>
<i>Byrrhidae</i>	<i>Dermestidae</i>	<i>Ipidae</i>	<i>Scarabaeidae</i>
<i>Carabidae</i>	<i>Derodontidae</i>	<i>Lathridiidae</i>	<i>Scydmaenidae</i>
<i>Cerambycidae</i>	<i>Dryopidae</i>	<i>Meloidae</i>	<i>Seropalpidae</i>
<i>Chrysomelidae</i>	<i>Dytiscidae</i>	<i>Mordellidae</i>	<i>Silphidae</i>
<i>Cisidae</i>	<i>Elateridae</i>	<i>Mycetophagidae</i>	<i>Sphindidae</i>
<i>Clavigeridae</i>	<i>Endomychidae</i>	<i>Nitidulidae</i>	<i>Staphylinidae</i>
<i>Coccinellidae</i>	<i>Erotylidae</i>	<i>Orthoperidae</i>	<i>Temnochilidae</i>
<i>Colydiidae</i>	<i>Haliplidae</i>	<i>Phalacridae</i>	

#### Verzeichnis der historischen Exemplare.

##### *Carabidae*

*Carabus olympiae* Sella ab. *stierlini* Heyd., Typus.

" *cancellatus* Ill. ab. *nicanor* Haury, Typus.

*Harpalus ibericus* Pant., Typus.

" *microthorax* Motsch. var. *salinator* Pant., Typus.

" *retovskianus* Reitt., Typus.

*Pterostichus kokeili* Mill., Typus.

" *schaschli* Chd. var. *cadoricus* Gglb., Typus.

" *paulinoi* Vuill. var. *volcemi* Putz., Typus.

*Microlestes infuscatus* Motsch. syn. *stricticollis* Baudi, Typus?

" *baudii* Fm. syn. *vittatus* Baudi, Typus?

##### *Haliplidae*

*Brychius cristatus* Sahlbg., histor. Exemplar.

*Haliplus lineatocollis* Marsh. syn. *transversalis* Gaus., Typus.

" *heydeni* Wehnke, Typus.

" *variegatus* Strm. syn. *leopardinus* Sahlbg., Typus.

" *flavicollis* Strm. syn. *perforatus* Schaum, histor. Exemplar.

##### *Dytiscidae*

*Hydrovatus aristidis* Lep., histor. Exemplar.

*Bidessus saucioides* Desbr., histor. Exemplar.

*Hydroporus submuticus* Thoms., histor. Exemplar.

" *picicornis* I, Sahlbg., histor. Exemplar.

*Graptodytes escheri* var. *leprieuri* Reiche, histor. Exemplar.

" *numidicus* Bedel, histor. Exemplar.

*Deronectes moestus* Fairm. syn. *inconspectus* Lepr., Typus.

" *bombycinus* Lepr., histor. Exempl. viell. Typus.

*Agabus solieri* Aubé syn. *sexualis* Reiche, histor. Exempl. viell. Typus.

" *mimmi* Sahlbg., histor. Exemplar.

##### *Hydrophilidae*

*Laccobius gracilis* Motsch. ab. *sardeus* Baudi, Typus.

*Laccobius gracilis* Motsch. ab. *sardeus* syn. *thermarius* Tourn., Typus.

" " *Motsch. syn. intermittens* Kiesenw., Typus.

*Enochrus bicolor* F. syn. *mediterraneus* Sahlbg., Typus.

" *salomonis* Sahlbg., Typus.

#### *Silphidae*

*Speonomus infernus* Dieck, histor. Exemplar, viell. Typus.

" *stygius* Dieck, histor. Exemplar viell. Typus.

*Aphaenbius milleri* Schmidt, histor. Exemplar.

*Oryotus micklitzi* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Leptodirus hohenwarti* Schmidt, histor. Exemplar viell. Typus.

*Nargus notaticollis* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.

#### *Scydmidae*

*Cephaenium fainairei* Jac. syn. *intermedium* Fairm., histor. Exemplar.

*Euconnus prolixus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

" *peyroni* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Leptomastax quadristriatus* Reitt., Typus.

" *simonis* Stuss., Typus.

#### *Orthoperidae*

*Orthoperus punctulatus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

#### *Scaphidiidae*

*Baeocera schirmeri* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

#### *Staphylinidae*

*Pseudopsis sulcata* var. *gravei* Hubenth., Typus.

*Olophrum rotundicolle* Sahlbg., histor. Exemplar.

*Niphetodes eppelsheimi* Ganglb., Typus.

" *deubeli* Ganglb., Typus.

*Trogophloeus opacus* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.

" *halophilus* Kiesw., histor. Exemplar vielleicht Typus.

" *despectus* Baudi, histor. Exemplar.

*Bledius morio* Heer. syn. *hispidulus* Fairm., histor. Exemplar.

*Octavius raymondi* Sauley, histor. Exemplar viell. Typus.

*Medon ferrugineus* Er. syn. *nitidus* Petri, Typus.

*Lathrobium laevipenne* Heer., histor. Exemplar.

*Scotonomus etruscus* Sauley subsp. *raymondi* Fauv., histor. Exemplar viell. Typus.

*Neobisnius orbus* Kiesw., Typus.

*Quedius abietum* Kiesw., Typus.

" *semiaeneus* Steph., syn. *myagris* Reitt., Typus.

*Leptusa hopffgarteni* Eppelsh., histor. Exempl. viell. Typus.

" *alpicola* Brancz., histor. Exemplar.

" *reitteri* Eppelsh., histor. Exemplar viell. Typus.

" *puellaris* Hampe, histor. Exempl. viell. Typus.

" " *var. simoni* Eppelsh., Typus.

" *flavicornis* Brancz., histor. Exemplar.

*Falagria naevula* Er. syn. *elegans* Baudi, Typus.

*Tachysa agilis* Baudi, Typus.

*Sipalia glacialis* Bris., histor. Exempl. viell. Typus.

" *solarii* Bernh., Typus.

*Atheta alpicola* Mill., histor. Exemplar viell. Typus.

" *pertyi* Heer, syn. *aenicollis* Sharp, histor. Exemplar.

*Atheta consanguinea* Eppelsh., histor. Exemplar viell. Typus.

*Oculea rufilabris* Sahlb., histor. Exemplar viell. Typus.

#### *Pselaphidae*

*Pygoxyon lathridiiforme* Reitt., Typus.

*Trimium hopffgarteni* Reitt., histor. Exemplar.

" *expandum* Reitt., Typus.

*Trichonyx talyschensis* Reitt., Typus.

*Amaurops saulcyi* Reitt., histor. Exemplar.

*Batrisodes excultus* Hampe, histor. Exemplar.

*Brachygluta syriaca* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.

" *helpferi* Schm.-Goeb. var. *longispina* Reitt., Typus.

*Reichenbachia morio* Reitt., histor. Exemplar.

*Bythimus picteti* Tourn., Typus.

" *convexus* Kiesw. syn. *brenskei* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

" *coryneus* Reitt., Typus.

#### *Clavigeridae*

*Claviger nitidus* Hampe, histor. Exemplar viell. Typus.

" *nebrodensis* Ragusa, histor. Exemplar.

#### *Histeridae*

*Onthophilus sulcatus* F. var. *cicatricosus* Reitt., histor. Exemplar.

*Abracomorphus minutissimus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Acritus punctum* Aubé syn. *litoralis* Ferr. Cotypus.

" *minutus* Hbst. var. *tartarius* Reitt., histor. Exemplar.

*Saprinus tenuistrius* Mrs. syn. *brunnensis* Fleisch., histor. Exemplar.

*Carcinops mayeti* Mars., histor. Exemplar.

*Hister lethierryi* Mars., histor. Exemplar.

" *gehini* Mars. syn. *berardi* Desbr., histor. Exempl. viell. Typus.

#### *Dasytidae*

*Haplocnemis pristocerus* Kiesw., histor. Exempl. viell. Typus.

" *abietum* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.

*Trichoceble funerea* Kiesw., histor. Exemplar.

" " *ab. arbustorum* Kiesw., histor. Exemplar.

*Dasytes alpigradus* Kiesw., histor. Exemplar.

" *nigrita* Kiesw., histor. Exemplar.

" *timidus* Baudi, Typus.

*Amauronia hispana* Kiesw., histor. Exemplar.

" *longula* Desbr., Cotypus.

*Dasytiscus virescens* Baudi, histor. Exemplar.

*Danacea luctuosa* Desbr., Typus.

" *serbica* Kiesw., histor. Exemplar.

" *nana* Kiesw., histor. Exemplar.

" *kiesewetteri* Heyd., Typus.

#### *Derodontidae*

*Laricobius erichsoni* Rosenh., histor. Exemplar viell. Typus.

" *sahlbergi* Reitt., histor. Exemplar.

#### *Elateridae*

*Elater aurilegulus* Schauf., Typus.

*Procræter tibialis* var. *subcarinatus* Germ., syn. *divaricatus* Desbr., histor.

Exemplar.

- Cardiophorus sacratus* E. syn. *nigricornis* Baudi, Typus.  
 " *tenellus* Reiche, histor. Exemplar.  
 " *ulcerosus* Gén. ab. *beloni* Desbr., Typus.  
 " *hipponensis* Desbr., Typus.  
 " *graëlli* Cand., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *incanus* Er. syn. *versicolor* Muls., histor. Exemplar viell. Typus.
- Melanotus picticornis* Heyd., Typus.
- Athous schneideri* Kiesw. ab. *vulpeculus* Reitt., Typus.  
 " *mutilatus* Rosenh., histor. Exemplar.  
 " *ineptus* Cand., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " " ab. *depressifrons* Desbr., Typus.  
 " *zebei* Bach, histor. Exemplar?  
 " *frigidus* Muls., Typus.  
 " *brevicornis* Desbr., Typus.  
 " *mingrelicus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Corymbites paulinoi* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- Agriotes acuminatus* Steph. syn. *sobrinus* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *paludum* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *modestus* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *lineatus* L. var. *strigosus* Kiesw., histor. Exemplar.
- Silesis cordubensis* Heyd., histor. Exemplar viell. Typus.
- Helodidae*
- Cyphon ochraceus* ab. *suturalis* Tourn., histor. Exemplar.  
 " *hydrocyphonooides* Tourn., histor. Exemplar.  
 " *coarctatus* Payk. syn. *intermedius* Tourn., histor. Exemplar.  
 " *paykulli* ab. *grandis* Tourn., histor. Exemplar.  
 " " ab. *macer* Kiesw., histor. Exemplar.
- Scirtes fulviculus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Dryopidae*
- Helmis maugei* Bed. syn. *chambae* Mars., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " " ab. *aenea* Müll. syn. *kirschi* Kuw., histor. Exemplar viell. Typus.
- Lathelmis volckmari* Panz. syn. *ourardi* Mars., histor. Exemplar, viell. Typus.
- Heteroceridae*
- Micilus murinus* Kiesw., histor. Exemplar.  
*Heterocerus fausti* Reitt., Typus.  
 " *senescens* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *marmorata* Kiesw., histor. Exemplar.
- Dermestidae*
- Attagenus abbreviatus* Heer, histor. Exemplar viell. Typus.
- Globicornis antoniae* Reitt., Typus.
- Entomotrogus megatomoides* Reitt., histor. Exemplar.
- Byrrhidae*
- Limnichus auricomus* Reitt., histor. Exemplar.  
*Bothriophorus atomus* Muls. syn. *venetus* Ferrari, Typus.
- Simplocaria deubeti* Ganglb., Typus.  
 " *carpathica* Hampe, histor. Exemplar.
- Curimus rudis* F. var. *taygetanus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *erichsoni* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Temnochilidae*
- Thymalus aubei* Lév. var. *subtilis* Reitt., histor. Exemplar.

*Nitiidulidae*

- Amartus aurosericeus* Reitt., histor. Exemplar.  
*Meligethes floribundus* Reitt., histor. Exemplar, viell. Typus.  
 " *tropicus* Reitt., Typus.  
 " *rotundicollis* Bris., histor. Exemplar.  
*Epurea palustris* Sahlb., histor. Exemplar.  
*Cyphramus altaceus* Reitt., histor. Exemplar.  
*Xenostomylus arcuatus* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *histrio* var. *truncatus* Kiesw., histor. Exempl. viell. Typus.  
*Cryptarcha bifasciata* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.

*Cucujidae*

- Monotoma diecki* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Airaphitus subferrugineus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Astilpnus multistriolatus* Perr. syn. *leperi* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Laemophloeus emgei* Reitt., Typus.  
 " *krüperi* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *hypoboris* Perr., Typus.

*Erotylidae*

- Diplocoelus humerosus* Reitt., histor. Exemplar.

*Cryptophaidae*

- Sternodera baudii* Reitt. syn. *weisei* Reitt., histor. Exemplar.  
 " *raddei* Reitt. syn. *haroldi* Reitt., histor. Exemplar.  
*Atomaria sternodeoides* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *apicalis* Er. syn. *clavicornis* Baudi, histor. Exemplar.  
*Ephistemus dilutus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Phalariidae*

- Tolyphus syriacus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Lathridiidae*

- Reitteria lucifuga* Led., histor. Exemplar.  
*Holoparamecus singularis* Beck. var. *leperi* Reitt., histor. Exemplar.  
*Dasycerus jonicus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Metophthalmus ragusai* Reitt., histor. Exemplar.

*Mycetophagidae*

- Mycetophagus infulatus* Reitt., Typus.

*Colydidae*

- Tarphius rotundatus* Woll., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Lestrema verrucicollis* Reitt., histor. Exemplar.  
*Anommatus duodecimstriatus* Müll. syn. *pusillus* Schauf., histor. Exemplar  
viell. Typus.

- Cerylon conicicolle* Reitt., histor. Exemplar.

- " *evanescens* Reitt., histor. Exemplar.  
 " *caucasicus* Reitt., histor. Exemplar.

*Endomychidae*

- Sphaerosoma pilosum* Panz. syn. *ignorans* Reitt., histor. Exemplar.

- " *pilosellum* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

- Agaricophilus reflexus* Motsch. var. *subaeneus* Reitt., histor. Exemplar.

- Clemmus troglodytes* Hampe, histor. Exemplar.

- Dapsa acuticollis* Reitt., Typus.

- Lycoperdina validicornis* Gerst. subsp. *subpubescens* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Hylaia dalmatina* Kaufm., histor. Exemplar viell. Typus.
- Coccinellidae*
- Lithophilus kalawrytes* Reitt., Typus.
- Sphindidae*
- Sphindus grandis* Hampe, histor. Exemplar viell. Typus.
- Cisidae*
- Rhopalodontus populi* Bris., histor. Exemplar.
- Anobiidae*
- Oligomerus disruptus* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.
- Lasioderma punctulatum* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Catorama meieri* Reitt., Typus.
- Ptinidae*
- Pseudeurostus apeninus* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.
- Ptinus subaeneus* Reitt., Typus.
- „ *irroratus* Kiesw., Typus.
- „ *brevicrinitus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- Pythidae*
- Pseudorabocerus lederi* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Anthicidae*
- Tomoderus scydmaenooides* Reitt., histor. Exemplar.
- Anthicus olivieri* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- Meloidae*
- Diaphorocera hemprichi* Heyd., Typus.
- Mylabris variabilis* Pall. ab *sturmi* Baudi, histor. Exemplar.
- Cabalia rubriventris* Fairm., histor. Exemplar.
- Apalus splendidus* Schauf., histor. Exemplar.
- „ *solieri* Pecch. syn. *lativentris* Schauf., histor. Exemplar.
- Mordellidae*
- Anaspis stierlini* Emery, Typus.
- Serropalpidae* (*Melandryidae*)
- Lederia suramensis* Reitt., histor. Exemplar.
- Alleculidae*
- Hymenalia basalis* Fst., histor. Exemplar.
- Copistethus spadix* Kiesw., histor. Exemplar.
- Isomira funerea* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.
- „ *nitidula* Kiesw., histor. Exemplar viell. Typus.
- Podonta daghestanica* Reitt., histor. Exemplar.
- „ *italica* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.
- „ *heydeni* Kiesw., histor. Exemplar.
- Heliotaurus reichei* Muls., histor. Exemplar.
- Omophlus caucasicus* Kirsch, histor. Exemplar.
- Scarabaeidae*
- Onthophagus merdarius* Chevr., Typus.
- Geotrupes sericeus* Jek., histor. Exemplar.

- Hymenoplia strigosa* Ill. syn. *angusta* Heyd., Typus.  
 „ *rugulosa* Muls. syn. *estrellana* Heyd., Typus.  
 „ *lata* Heyd., Typus.
- Monotropus staudingeri* Schauf., histor. Exemplar viell. Typus.
- Rhizotrogus marginipes* Muls. ab. *geniculata* Chevr., histor. Exemplar.  
 „ *crassus* Fairm., Typus.
- Amphimallon nitens* Baudi, Typus.
- Hoplia corallipes* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *ramburi* Heyd., Typus.  
 „ *nigrina* Reitt., histor. Exemplar.
- Tropinota vittula* Reiche, histor. Exemplar.
- Oxythyrea noëmi* Reiche, histor. Exemplar.
- Cerambycidae*
- Saphanus starki* Gglb., histor. Exemplar.
- Rhagium pygmaeum* Gglb., histor. Exemplar.
- Cortodera pseudomophilus* Reitt., viell. Typus.  
 „ *colechica* Reitt., Typus.  
 „ *starki* Reitt., Typus.  
 „ *umbripennis* Reitt., Typus.
- Pidonia lurida* ab. *ganglbaueri* Ormay, histor. Exemplar viell. Typus.
- Leptura rufipes* ab. *kriüperi* Gglb., histor. Exemplar.  
 „ *picticornis* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *dubia* Scop. ab. *triangulifera* Reitt., histor. Exemplar.  
 „ *sicula* Ganglb., Typus.
- Strangalia verticalis* Germ. var. *adalia* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Plagionotus floralis* Pall. ab. *armeniacus* Reitt., histor. Exemplar.
- Chlorophorus gratiosus* Mars., Typus.  
 „ ab. *sparsus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Paracyltus reitteri* Gglb., histor. Exemplar viell. Typus.
- Pseudomyrmecion ramalum* Bed., Typus.
- Dorcadion cylindraceum* Reitt., histor. Exemplar.  
 „ *türki* Ganglb., histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *equestre* ab. *reclinatum* Kr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *rosinae* Dan., histor. Exemplar viell. Typus.
- Leiopus caucasicus* Ganglb., histor. Exemplar.
- Chrysomelidae*
- Lema algirica* Pic syn. *lacordairei* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *lichenis* Voet ab. *luevicollis* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.
- Labidostomis guerini* Bassi var. *trifoveolata* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- Thelyterotarsus fausti* Weise, Typus.
- Pachybrachys scripticollis* Fald. syn. *israelita* Tapp., histor. Exemplar.
- Cryptocephalus tappesi* Mars., histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *reitteri* Weise, histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *crassus* Ol. syn. *tenebricosus* Weise, histor. Exemplar, viell. Typus.  
 „ *saintpierrei* Tapp., Typus.  
 „ *sindonicus* Mars., histor. Exemplar viell. Typus.
- Pachnephorus corinthius* Frm. ab. *hipponensis* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- Chrysomela pyrenaica* Duf. ab. *cantabrica* Heyd., histor. Exemplar.  
 „ *bicolor* F. ab. *nigropunctata* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 „ *viridana* Küst. syn. *palustris* Suffr., Typus.

- Chrysochloa intricata* Germ. var. *anderschi* Duft. syn. *aurulenta* Suffr., histor. Exemplar.
- " *alpestris* Schumm. ab. *putoni* Weise, histor. Exemplar viell. Typus.
- " *speciosissima* Scop. ab. *letzneri* Weise, histor. Exemplar viell. Typus.
- Luperus alpicus* Desbr. syn. *diniensis* Guilleb., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *biraghii* Rag. syn. *aetnensis* Rottenbg. Typus.
- Phylloreta rustica* All., histor. Exemplar viell. Typus.
- Aphthona poupillieri* All., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *atratula* All., histor. Exemplar.
- Longitarsus nigrofasciatus* Goez. ab. *patruelis* All., histor. Exemplar.
- " *rudipennis* All., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *curtus* All., histor. Exemplar.
- " *gangelbaueri* Heikert. syn. *picipes* All., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *georgianus* All. Typus.
- Haltica brevicollis* Foudr. syn. *coryli* All., histor. Exemplar.
- " *oleracea* L. syn. *potentillae* All., histor. Exemplar.
- " *britteni* Charp. syn. (?) *longicollis* All., histor. Exemplar viell. Typus.
- Crepidodera concolor* Daniel, Typus.
- Orestia alpina* Germ. syn. *hampei* Mill., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *caucasica* Reitt., histor. Exemplar.
- Chaetocnema coyei* All., Typus.
- Argopus brevis* All., histor. Exemplar.
- Dibolia försteri* Bach, histor. Exemplar.
- Psylliodes saulci* All., histor. Exemplar.
- " *napi* F. subsp. *flavicornis* Weise, histor. Exemplar viell. Typus.
- " *gibbosa* All., histor. Exemplar viell. Typus.
- Bruchidae*
- Bruchidius midus* All., Typus.
- " *tuberculatus* Hochh. syn. *annulipes* All., Typus.
- " *lividimanus* Gyllh. syn. *reichei* All. Typus.
- " *anobiooides* Baudi, histor. Exemplar viell. Typus.
- " *rufisurus* All., Typus.
- (olim *Anthribidae*)
- Urodon suturalis* F. var. *tibialis* Baudi, Typus.
- " *flavescens* var. (?) *pusillus* Baudi, histor. Exemplar.
- Curculionidae*
- Rhynchitinae*
- Auletobius constrictus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Coenorrhinus semicyaneus* Bed., Typus.
- Rhynchites smyrnensis* Desbr., Typus.
- Apioninae*
- Apion flavimanum* Gyllh. s. *uhagoni* Desbr., histor. Exemplar.
- " *corsicum* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *aegyptiacum* Desbr., histor. Exemplar.
- " *rhomboideale* Desbr., Typus.
- " *subglabrum* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- Brachycerinae*
- Brachycerus plicatus* Gyllh. ab. *tetanicus* Luc., Typus.
- " *kabylianus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *orbipennis* Reiche, histor. Exemplar.

*Otiorrhynchinae*

- Otiorrhynchus pulverulentus* Germ. var. *orni* Apfelb., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *spalatrensis* Boh. s. *glippus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *simoni* Bedel, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *morio* F. s. *reynosae* Bris., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *puncticornis* Gyllh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *incivilis* Fald., syn. *affinis* Hochh., Typus.  
 " *schmidti* stierl. s. *tridentinus* Dan., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *stierlini* Gemm., Typus.  
 " *coniceps* Dan., histor. Exemplar.  
 " *cadoricus* Dan., histor. Exemplar.  
 " *lasius* Germ., Typus.  
 " *hybsibatus* Ganglb., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *deubeli* Ganglb., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *obtusus* Bohem., histor. Exemplar.  
 " *subquadratus* Rosenh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *abchasicus* Rost. histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *moestus* Gyllh. s. *raymondi* Gaut., histor. Exemplar.  
 " *carbonarius* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *subcoriaceus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *fischtensis* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *tatarchani* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *retowskyi* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *alpigradus* Mill., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *sculptirostris* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *danieli* Apfelb., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *königi* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *prolixus* Rosenh., histor. Exemplar.  
 " *globicollis* Hochh., histor. Exemplar?  
 " *faldermanni* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *abagoensis* Reitt., Typus.  
 " *rotundatus* Siebold, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *starki* Retows., Typus.  
 " *brachialis* Bohem., histor. Exemplar.  
 " *dentitibia* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *cornicinus* Stierl. syn. *brenskei* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *othryades* Reitt., Typus.  
 " *apschuanus* Reitt., Typus.  
 " *swaneticus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " " *adelaidae* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *hebes* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *deserus* Rosenh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *aurosparsus* Germ. syn. *heinzli* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *armeniacus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *latinatus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *ubilicatooides* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *impressiceps* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *eques* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *sulcibasis* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *psalidiformis* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *krüperi* Stierl. s. *hospitus* Reitt., Typus.

- Otiorrhynchus bisphaericus* Reiche syn. *expansus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- " *jarpachlinus* Reitt., Typus.  
 " *tenuimanus* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *curvimanus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *cribrsicollis* Boh. syn. *rutilipes* Hochh., historisches Exemplar viell. Typus.  
 " *argillosus* Hochh., histor. Exemplar.
- Troglorrhynchus myops* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Stomodes convexicollis* Mill., Typus.  
 " *rotundicollis* Friv., Typus.
- Peritelus grenieri* Seidl., Typus.  
 " *sinuatus* Chevr. syn. *subargentatus* Desbr., histor. Exemplar.  
 " *vitalei* Desbr., Typus.  
 " *laticrobs* Desbr., histor. Exemplar.  
 " " syn. *uniformis* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *sassariensis* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *seidlitzii* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *suturellus* Fairm., Typus.  
 " *edoughensis* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *setuliferus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.
- Trachyphloeus fairmairei* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Cathormiocerus curviscapus* Seidl., Typus.  
 " *densestriatus* Reitt., histor. Exemplar.  
 " *gracilis* Seidl., histor. Exemplar viell. Typus.
- Ptochus impressicollis* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *deportatus* Boh. syn. *variegatus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *latifrons* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " " syn. *desertus* Motsch., Typus.  
 " " syn. *fulvipes* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.
- Argoptochus peritelooides* Fuß, histor. Exemplar viell. Typus.
- Desbrochersella baetica* Schauf. syn. *rhinolophus* Seidl., Typus.
- Myiacus murinus* Boh. syn. *soricinus* Mars., histor. Exemplar viell. Typus.
- Omias leonhardi* Form., Typus.
- Urometopus circassicus* Reitt., Typus.
- Rhinomias forticornis* Boh. syn. *illotus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.
- Nastus fausti* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.
- Phyllobius schneideri* Schilsky, Typus.  
 " *subdentatus* Boh. syn. *logesi* Rag., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *serripes* Desbr., histor. Exemplar.  
 " *gloriosus* Dan., Typus.  
 " *pallidipennis* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *argentatus* var. *mediatus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *euchromus* Reitt., Typus.  
 " *seladonius* Br. syn. *breviatus* Desbr., Typus.  
 " *lateralis* Reiche var. *sterlinensis* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *betulae* F. ab. *nigrinus* Apfelb., Typus.  
 " var. *etruscus* Desbr., Typus.  
 " *longipilis* Boh. ab. *grisellus* Schilsky, Typus.  
 " *tuberculifer* Chevr., Typus.  
 " *crassipes* Motsch., Typus.

- Phyllobius scutellaris* Reitt. *mutabilis* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *obliquus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *deyrollei* Tourn. syn. *circassicus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *urticæ* Deg. syn. *fussi* Schils., Typus.  
 " *parnasius* Schils., Typus.  
 " *noeskei* Apfelb., histor. Exemplar.  
 " *fulvago* Stev. ab. *brisouti* Desbr., Typus.  
 " *fulvagooides* Reitt., Typus.  
 " *mirandus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *mixtus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *omiooides* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.

*B r a c h y d e r i n a e*

- Polydrosus anchoralis* Chevr. var. *rutilipennis* Chevr., hist. Exemplar viell. Typus.  
 " *kahri* Kirsch, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *cylindriticorax* Desbr. syn. *cylindricollis* Desbr., histor. Exemplar.  
 " *stierlini* Schils., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *elegans* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *xanthopus* Gyllh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " " *martinezii* Peretz, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *impressifrons* Gyllh. syn. *hispanicus* Desbr., Typus.  
 " *interstitialis* Perr. syn. *aceris* Chevr., Typus.  
 " *obliquatus* Faust, Typus.  
 " *dohrni* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *fallai* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *bohemanni* Kiesenw., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *alveolus* Desbr., Typus.  
 " *griseomaculatus* Desbr., Typus.  
 " *pilosus* Gredl. var. *nodulosus* Chevr., histor. Exemplar.  
 " *pilosulus* Chevr. syn. *mollis* Boh., histor. Exemplar.  
 " " *arvenicus* Desbr., Typus.  
 " *luctuosus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *pilifer* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " " *talyshensis* Reitt., Typus.  
 " *subglaber* Desbr., Typus.  
 " " *variegatus* Desbr., Typus.  
 " *fuscoroseus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *pallipes* Luc., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *neapolitanus* Desbr., Typus.  
 " *pedemontanus* Chevr. syn. *maritimus* Dan., Typus.  
 " *cocciferae* Kiesenw., Typus.

*Homopterus brevipennis* Kirsch, Typus.

- Scythropus javeti* Desbr. syn. *baleanicus* Schauf., Typus.  
 " *variabilis* Desbr., Typus.  
 " *grandiceps* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Liophloeus tessulatus* Müll. syn. *modestus* Tourn., hist. Exemplar viell. Typus.  
 " *kiesenwetteri* Tourn., Typus.  
*Chiloneus laticrobs* Hochh., Typus.  
*Eusomus maroccanus* Schilsky, Typus.  
 " *stierlini* Schilsky, Typus.

- Eusomus acuminatus* Boh. var. *mucronatus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Brachysomus kubanensis* Reitt., Typus.  
*Barypithes virguncula* Seidl., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *carpathicus* Reitt., histor. Exemplar.  
 " *vallestris* Hampe, Typus.  
 " *hispanus* Form., Typus.  
*Edmundia claviceps* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Brachyderes incanus* L. syn. *alboguttatus* Chevr., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Pholicodes semicalvus* Reitt., Typus.  
*Epiphantes jucundus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Strophosomus capitatus* Deg. var. *rufipes* Steph. syn. *erinaceus* Chevr., Typus.  
 " *tubericollis* Fairm., histor. Exemplar.  
*Cneorhinus tingitanus* Desbr., histor. Exemplar.  
*Catapionus lineatus* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *kraatzii* Faust, histor. Exemplar.  
*Barynotus sabulosus* Ol. syn. *pyrenaicus* Bris., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Sitona suturalis* Steph. ab. *ononis* Shp., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *lividipes* Fahr. var. *hipponensis* Desbr., histor. Exemplar.  
 " *ophthalmicus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *crinitus* Herbst ab. *parallelipennis* Desbr., histor. Exemplar.  
 " *concavirostris* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Mesagroicus rusticanus* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *affaber* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *sus* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *lederi* Faust, Typus.  
*Psalidium separatum* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Thylacites heliophilus* Chevr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *hirtellus* Desbr., histor. Exemplar.  
 " *pilosus* var. *sareptanus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *punicus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *preciosus* Schauf., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *olivieri* Desbr., Typus.  
 " *fritillum* var. *insularis* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *congener* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *cricricollis* Desbr., histor. Exempl. viell. Typus.  
 " *betoni* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *marmoratus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *oblongiusculus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *crotchi* Fairm. syn. *tigratus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *candidulus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Chlorophanus circumcinctus* Gyllh. syn. *distinguendus* Hochh., histor. Exemplar  
 viell. Typus.  
 " *voluptificus* Gyllh. syn. *splendens* Hochh., histor. Exemplar viell.  
 Typus.  
 " " " " syn. *irregularis* Hochh., histor. Exemplar viell.  
 Typus.  
*Esamus cylindricollis* Reitt., histor. Exemplar.  
*Tanyneucus metallinus* Fairm., histor. Exemplar viell. Typus.  
 " *palliatus* F. syn. *sareptanus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.  
*Phacephorus argyrostomus* Gyllh. syn. *russicus* Faust, histor. Exemplar viell.  
 Typus.

*Ereminae**Corigetus angustus* Faust, histor. Exemplar.,, *clavator* Faust, histor. Exemplar.,, *capito* Faust, histor. Exemplar.,, *sellatocollis* Faust, Typus.,, *trepidus* Faust, histor. Exemplar.,, *exquisitus* Faust, histor. Exemplar.*Platymycterus marmoratus* Faust syn. *kirghisicus* Faust, histor. Exemplar.,, *turkestanicus* Faust, histor. Exemplar.*Callirhopalus sedakowii* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Oxyophtalmus steveni* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Cleoninae**Larinus aeruginosus* Hochh., histor. Exemplar, viell. Typus.,, *rusticanus* Gyllh., histor. Exemplar, viell. Typus.,, *kirschi* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.,, *curtus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.,, *capiomonti* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.,, *brevirostris* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.,, *languinosus* Faust, Typus.*Lachnaeus horridus* Reitt., Typus.*Lixus iridus* Ol. syn. *gracilicornis* Chevr., histor. Exemplar viell. Typus.,, *evermanni* Hochh., Typus.,, *nordmanni* Hochh., Typus.,, *tricolor* Chevr., histor. Exemplar viell. Typus.,, *anguinus* L. syn. *anguiculus* Boh., histor. Exemplar viell. Typus.,, *castellanus* Chevr., histor. Exemplar viell. Typus.,, *astrachanicus* Faust, Typus.,, *tigrinus* Reitt., Typus.,, *algirus* L. syn. *kolenati* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Pleurocleonus gotschi* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Conorhynchus faldermanni* Fahrs. syn. *heydeni* Desbr., histor. Exemplar.*Temnorhinus elongatus* Gebl. var. *nasutus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Bothynoderes obsoletefasciatus* Mén. syn. *partitus* Faust, histor. Exemplar.*Rhabdorrhynchus grumi* Faust syn. *crucifer* Hochh., Typus.*Cleonus sardous* Chevr., histor. Exemplar viell. Typus.*Bangosternus fausti* Reitt., Typus.*Cossoninae**Choerorrhinus squalidus* Fairm. syn. *brevirostris* Chevr., Typus.*Rhynocerus schönherrii* Hochh., histor. Exemplar.*Raymondionyminae**Raymondionymus marqueti* Aub. var. *apenninus* Dieck, histor. Exemplar viell. Typus.*Bagoinae (Errirrhininae!)**Bagous minutus* Hochh., histor. Exemplar.,, *leonhardi* Schilsky, Typus.,, *chevrolati* Tourn., Typus.,, *revellieri* Tourn., Typus.*Tanysphyrinae (Errirrhininae!)**Brachypus cylindricus* Hochh., histor. Exemplar.

*Notarinae (Errirrhininae!)*

*Dorytomus taeniatus* F. subsp. *dejeani* Faust, histor. Exemplar.  
 " *schönherrii* Faust, histor. Exemplar.

*Procas saulcyi* Reiche, histor. Exemplar viell. Typus.

*Notaris acridulus* L. subsp. *montanus* Faust, Typus.

*Pachytychius deplanatus* Desbr., Typus.

" " syn. *trapezicollis* Tourn., Typus.

*Curculionidae (Tychinae!)*

*Xenotychius dalmatinus* Pen., Typus.

*Tychius irkutensis* Faust, histor. Exemplar.

" *festivus* Faust, Typus.

" *cinnamomeus* Kiesw., syn. *suturalis* Bris., histor. Exemplar.

" *venustus* F. ab. *genistaecola* Chevr., Typus.

" *longulus* Desbr. syn. *longiusculus* Tourn., histor. Exemplar.

" *flavus* Beck, histor. Exemplar viell. Typus.

*Microtrogus capucinus* Boh. var. *damryi* Desbr., histor. Exemplar, viell. Typus.

*Sibinia planiuscula* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.

" *beckeri* Desbr., Typus.

" *subelliptica* Desbr., histor. Exemplar.

" *attalica* Gyllh. ab. *inclusa* Desbr., Typus.

" *pellucens* Scop. ab. *roelofsi* Desbr., histor. Exemplar.

*Anthonominae*

*Anthonomus varians* Payk. ab *pyrenaeus* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.

" *chevrolati* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.

" *grilati* Desbr., Typus.

" *curtus* Desbr., Typus.

" *rufus* Gyllh. var. *pruni* Desbr., Typus.

*Bradybatus elongatus* Boh. syn. *aceris* Chevr., Typus.

" *kellneri* Bach. ab. *rufipennis* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

" " " *nigripes* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Curculioninae (Balaninae!)*

*Curculio reichei* Desbr., Typus.

" *crux* F. syn. *crucifer* Fuchs, histor. Exemplar viell. Typus.

*Trachodinae*

*Trachodes oblongus* Reitt., histor. Exemplar.

" *elongatus* Reitt., histor. Exemplar.

*Hylobiinae*

*Liosoma robustum* Seidl., histor. Exemplar viell. Typus.

" *pyrenaicum* Bris., histor. Exemplar viell. Typus.

" *reitteri* Bedel, histor. Exemplar viell. Typus.

*Plinthus vittatus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

" *starki* Faust, histor. Exemplar viell. Typus.

" *tischeri* Germ., ab. *negoianus*, histor. Exemplar viell. Typus.

*Aderius coryreus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Hoplopteridius rhytirhinoides* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

*Alophinae*

*Alophus agrestis* Boh. ab. *armeniacus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.

" *austriacus* Otto, histor. Exemplar viell. Typus.

*Trichalophus quadrifasciatus* Faust, histor. Exemplar.

*Hyperinae**Macrotarrhus subdepressus* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Hypera kraatzii* Cap., Typus." *circassicola* Reitt., Typus." *barnevillae* Cap. ab. *fairmairei* Cap., histor. Exemplar." *stulta* Faust, histor. Exemplar.*Phytonomus subbulcatus* Hochh., histor. Exemplar." *grandini* Cap., Typus." *consimilis* Faust, histor. Exemplar." *denominandus* Cap., histor. Exemplar." *variabilis* Herbst ab. *tibialis* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Rhytirrhininae**Rhytirrhinus allardi* Faust, histor. Exemplar." *asper* All., Typus." *atticus* Reiche, histor. Exemplar.*Cryptorrhynchinae**Torneuma subplanum* Desbr., Typus.*Acalles pulchellus* Bris., Typus." *chaudoiri* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus." *henoni* Bed., Typus." *milleri* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus." *caucasicus* Reitt., Typus." *bellieri* Reche., histor. Exemplar viell. Typus." *merkli* Meg., histor. Exemplar viell. Typus." *brisouti* Reitt., Typus." *horridulus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus." *lemur* Germ. var. *setulipennis* Desbr., Typus.*Barinae**Elasmobaris signifer* Faust, histor. Exemplar.*Baris despicata* Faust, histor. Exemplar." *melaena* Boh. syn. *renardi* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus." *atricolor* Boh. syn. *turcica* Bris., histor. Exemplar viell. Typus." " syn. *langreibii* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus." *limbata* Bris., Typus." *kirschi* Desbr. syn. *schwarzenbergi* Kirsch, histor. Exemplar viell. Typus." *suffriani* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus." *semistriata* Boh. syn. *grimmerthali* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus." *janthina* Boh. var. *stierlini* Tourn., Typus.*Ceuthorrhynchinae**Coeliodes conformis* Gril., Typus.*Oxyonyx strigatirostris* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus.*Ceuthorrhynchidius rufulus* Duf. syn. *frontalis* Bris., histor. Exemplar viell. Typus." *bellus* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus." *dimidiatus* Friv., histor. Exemplar." *scabirostris* Hochh., histor. Exemplar viell. Typus." *dohrni* Faust, histor. Exemplar." *roberti* Gyllh. ab. *alliariae* Bris., Typus." *fulvitarsis* Bris., histor. Exemplar." *duvali* Bris., histor. Exemplar.

*Ceuthorrhynchidius brisouti* Faust, histor. Exemplar.

" *viator* Faust, histor. Exemplar.

" *insidiosus* Bris., histor. Exemplar.

" *lepricuri* Bris., histor. Exemplar.

*Nanophiinae (Mecininae)*

*Nanophyes marmoratus* Gz. ab. *mülleri* Reitt., histor. Exemplar.

" *globiformis* Ksw. syn. *gallicus* Bed., histor. Exemplar.

" *centromaculatus* Costa syn. *olivieri* Desbr., Typus.

" *fausti* Reitt., Typus.

" *setulosus* Toarn., histor. Exemplar.

*Gymnetrinac*

*Mecinus schneideri* Kirsch, histor. Exemplar viell. Typus.

*Gymnetron pirazzoli* Stierl. ab. *conirostre* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.

" *zuberi* Desbr., histor. Exemplar.

" *melinum* Reitt., histor. Exemplar viell. Typus.

" *lanigerum* Bris. var. *griseohirtum* Desbr., histor. Exemplar viell. Typus.

" *heydeni* Desbr., histor. Exemplar.

*Miarus meridionalis* Bris., histor. Exemplar.

*Rhynchaeninae*

*Rhynchaenus hirtellus* Mill. syn. *habelmanni* Desbr., Typus.

" *quedenfeldti* Gerh., Typus.

*Ipidae*

*Ernopus fagi* F. syn. *thomsoni* Ferr., Typus.

*Trypophloeus alni* Lind., Typus.

## „Aus der entomologischen Welt“.

(An dieser Stelle werden nur Nachrichten über Morphologen und Systematiker gebracht. Die entsprechenden Daten über physiologische und angewandte Entomologie erscheinen stets in den „Arbeiten über physiologische und angewandte Entomologie“).

**Gestorben:**

Dr. med. et phil. h. c. Johannes Anton von Schulthess Rechberg-Schindler am 7. XI. 1941 in Zürich (geboren am 14. I. 1855), der Nestor der Schweizer Entomologen und bedeutender Hymenopterologe. Von Beruf Arzt, war Anton von Schulthess als Präsident der Schweiz. Gemeinnützigen Gesellschaft und leitendes Vorstandsmitglied vieler anderer Institutionen eine bekannte Persönlichkeit in der Schweiz und hat sich während des Weltkrieges durch seine Fürsorge für Kriegsgefangene und Kriegsverwundete sehr verdient gemacht. Angeregt durch seinen Lehrer, den Hymenopterologen August Menzel, begann Schulthess bereits in frühen Jahren mit der Anlage einer Insektsammlung und trat schon 1875 in die Schweizerische Entomologische Gesellschaft ein, deren Vorsitz er später in drei Wahlperioden innehatte; die „Entomologia“, Zürich, ernannte ihn zu ihrem Ehrenpräsidenten. Die erste, 1882 erschienene, Arbeit A. von Schulthess beschäftigte sich mit Orthopteren; dieser Ordnung, zu deren Studium ihn Brunner von Wattenwyl, den er anlässlich eines medizinischen Studiensemesters an