

Beitr. Ent.	Berlin	ISSN 0005-805X
45(1995)2	S. 431-461	24.07.1995

Katalog der in den Sammlungen des Deutschen Entomologischen Instituts aufbewahrten Typen - XXVII

Coleoptera: Anthribidae, Brenthididae, Platypodidae

HELGA DÖBLER & HANNELORE GAEDIKE

Deutsches Entomologisches Institut, Schicklerstraße 5, D-16225 Eberswalde

Zusammenfassung

Dieser Katalog enthält die Typen der Coleopteren-Familien Anthribidae, Brenthididae und Platypodidae aus der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts mit dem Zitat der Erstbeschreibung sowie mit den Angaben des vorhandenen Typenmaterials.

Abstract

This catalogue contains the types of the Coleoptera-families Anthribidae, Brenthididae and Platypodidae from the collection of the Deutsches Entomologisches Institut with original quotations and the state ments of the type materials.

Inhalt

Anthribidae	431
Brenthididae	439
Platypodidae	456

Anthribidae

abundans JORDAN, 1906, *Gymnognathus*

Biol. Centr. Amer. 4(6), Col., 339, Fig. 11,14

Mehrere Syntypen, Guatemala, San Geronimo, leg. CHAMPION.

DEI: 3 Syntypen, S. Geronimo, 3000 ft., leg. CHAMPION, Coll. KRAATZ.



anatinus JORDAN, 1902, *Litocerus*Dtsch. ent. Ztschr. **1901**, 371

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

anchis JORDAN, 1912, *Acorynus*Nov. Zool. **19**, 137

1 ♂, 5 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Kosempo, Fuhosho, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, VIII., X., XI. 1909.

aplota JORDAN, 1912, *Nerthomma*Nov. Zool. **19**, 142

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Fuhosho, Kosempo, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 3 Paratypen, 8.1909; 7 Paratypen, 7.1909.

1 Paratypus, Formosa, Kosempo, 7.09., leg. SAUTER.

baccula JORDAN, 1924, *Commista*Nov. Zool. **31**, 236

Holotypus, Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, New South Wales, Queensland; 1 ♀, Mt. Tambourine.

DEI: 1 Paratypus, Mt. Tambourine, leg. HACKER, Coll. HACKER.

bennigseni JORDAN, 1924, *Antioxenus*Nov. Zool. **31**, 235-236

♀ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, New Guinea, Kani Mts., leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bennigseni JORDAN, 1910, *Phloeotragus*Dtsch. ent. Ztschr. **1910**, 192

♀ Holotypus, Kongo-Freistaat, Manyema, westl. von Tanganyika, leg. GRAUER, in Coll. v. BENNIGSEN, im DEI.

bennigseni JORDAN, 1906, *Xenocerus*Nov. Zool. **13**, 410

♂, ♀ Syntypen, German New Guinea, Huon Golf, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN.

bicuspis JORDAN, 1912, *Litocerus*Nov. Zool. **19**, 138-139

♂ Holotypus, 2 ♂ Paratypen, Formosa, Fuhosho und Hoozan, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Formosa, Fuhosho, IX., X. 1909, leg. SAUTER.

brevis JORDAN, 1924, *Idiopus*Nov. Zool. **31**, 237

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, German New Guinea, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

DEI: Holotypus, D. N. Guinea, Coll. v. BENNIGSEN.

brevis JORDAN, 1912, *Paraphloeobius*

Nov. Zool. 19, 145

♂ Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER; im DEI [VIII.1910].¹*colydiopsis* JORDAN, 1914, *Cleranthribus*

Trans. Linn. Soc. London (2)16, 258, Taf. 15, Fig. 6

Mehrere Syntypen: Mahé, Mare aux Cochons, I.-II.1909; country above Port Gland, 500-1000 ft., XI.1908; Morne Blanc und Pilot, XI.1908; nahe Morne Blanc; Trois Freres und Morne Seychellois, 1500-2000 ft., XII.1908, 1000 ft., XII.1908; Cascade Estate, I., II.1909; Mount Sebert, 2000 ft., I.1909, Montagne Anse Major, 2000 ft., II.1909; Cascade Estate, 1000 ft., II., III. 1909, Trois Frères und Morne Seychellois, 1500-2000 ft., XII.1908; Silhouette, Mont Pot-a-eau, VIII.1908; Cochons plateau, VIII., IX. 1908.

DEI: 1 Syntypus, Silhouette, Seychelles Exped., 1908.

communis JORDAN, 1912, *Litocerus*

Nov. Zool. 19, 139

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Taihorinsho, Fuhosho, Hoozan, Kosempo, Alikang, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, leg. SAUTER: Holotypus, Taihorinsho, X.1909; 2 Ex. dito, 25 Ex. Fuhosho, VII., VIII., IX., X. 1909; 18 Ex. Kosempo, IX., X. 1909; 14 Ex. Hoozan, VIII., IX. 1910; 8 Ex. Kankau, VII.1908/IV., V., VII. 1912; 4 Ex. Alikang, VIII., IX. 1909; Paratypen.

constrictus STIERLIN, 1867, *Brachytarsus*

Mitt. Schweiz. ent. Ges. 2(5), 224-225

Mehrere Syntypen, Sarepta.

DEI: 3 Syntypen, Sarepta, Coll. STIERLIN.

corae GESTRO, 1875, *Xenocerus*

Ann. Mus. Genova 7, 1017-1018

Mehrere Syntypen, Nuova Guinea, Ramoi bei Sorong, VII.; Andai, bei Dorei, VIII.1872, leg. BECCARI und ALBERTIS; Wokan, Insel Aru, 1873, Ramoi, II.1875, leg. BECCARI; im Museum Genova.

DEI: 1 Syntypus, Nuova Guinea, Andai, VIII.1872, leg. ALBERTIS.

cretaceus DANIEL, 1902, *Urodon*

Münch. Kol. Ztschr. 1, 327-328

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Konia, 1899, leg. v. BODEMEYER und leg. KORB.

DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Konia, leg. v. BODEMEYER.

doddi JORDAN, 1923, *Eupanteos*

Nov. Zool. 30, 170

♀ Holotypus, 1 ♂, 2 ♀ Paratypen, Queensland, Kuranda, I.1904, leg. DODD.

DEI: 2 Paratypen, Kuranda, leg. HACKER, Coll. HACKER.

¹In [] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

dysallus JORDAN, 1912, *Litocerus*Nov. Zool. **19**, 138

3 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Formosa, Hoozan, 1908-10, leg. SAUTER.

fastigata JORDAN, 1924, *Apatenia*Nov. Zool. **31**, 236

♀ Holotypus, Formosa, Kosempo, im DEI; 1 ♀ Paratypus, Fuhosho.

DEI: Holotypus, Formosa, Kosempo, 1912, leg. SAUTER.

fastuosus GESTRO, 1875, *Xenocerus*Ann. Mus. Genova **7**, 1012

104 ♂, 73 ♀ Syntypen, Nuova Guinea, Korido, IV., V., leg. BECCARI, im Museum Genova.

DEI: 5 Syntypen, N. Guinea, Korido, IV.1875, leg. BECCARI, Coll. KRAATZ, Coll. PAPE.

franklinmülleri WOLFRUM, 1925, *Idiopus*Ent. Mitt. **14**, 165

2 ♂ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, leg. WAHNES; im DEI [Coll. F. MÜLLER].

fukiensis WOLFRUM, 1945-48, *Sinter*Ent. Bl. **41-44**, 134

Holotypus, 36 Paratypen, China, Prov. Fukien, Kuatun, 2300 m, leg. KLAPPERICH, im Museum Koenig, Bonn.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 27,40 N., 117,40 E., I.VI.1938.

galeazzii VILLA, 1833, *Alticopus*

Col. Eur. Dupl. Suppl., 35

Mehrere Syntypen, Mediolani, leg. VILLA.

DEI: 1 Syntypus, Mediol., leg. VILLA, Coll. v. HEYDEN.

ganglbaueri APFELBECK, 1918, *Phaenotherium*Anz. Akad. Wien **9**, 100

Mehrere Syntypen, Albania occ., in monte Mal Shent, nahe Oroshi, leg. APFELBECK.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Merdite, M. Scheit, Coll. F. MÜLLER.

geometricus JORDAN, 1894, *Anacerastes*Nov. Zool. **1**, 650

Mehrere Syntypen, Fr. Congo, Kuilu, Loanda, 1892, leg. MOCQUERYS, im Tring Museum.

DEI: 1 Syntypus, Fr. Congo, Kuilu, 1892, leg. MOCQUERYS, Coll. v. BENNIGSEN.

grammica JORDAN, 1912, *Phaulimia*Nov. Zool. **19**, 142

4 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Hoozan, Kosempo, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 08-10, VIII.1909, leg. SAUTER.

horni WOLFRUM, 1930, *Choragus*

Ent. Bl. 26, 89

Holotypus, Liegnitz, leg. GERHARDT, im DEI; mehrere Paratypen, Schlesien, leg. LETZNER und GERHARDT; Erlangen; Kroatien,

DEI: Holotypus, Liegnitz, leg. GERHARDT, Coll. KOLTZE; 4 Ex. dito; 3 Ex. Liegnitz, Coll. LETZNER, Coll. v. ROTTENBERG; 7 Ex. ohne Fundort, Coll. LETZNER; 1 Ex. Kroatien, Coll. BACHOFEN-Coll. LEONHARD; 5 Ex. Schlesien, leg. GERHARDT, Coll. KOLTZE, 3 Ex. Erlangen, leg. BAUER; Coll. v. HEYDEN: Paratypen.

horni JORDAN, 1902, *Exillis*

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 77

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Negombo, Kandy, Puttulam, Matale, Weligama, Bentotta, leg. HORN.

DEI: Paratypen, 1899, leg. HORN: 1 Ex., Bentotta; 1 Ex., Negombo; 2 Ex., Kandy; 1 Ex., Puttalam.

impessus stibinus JORDAN, 1912, *Xylinades*

Nov. Zool. 19, 143

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Hoozan, Kosempo, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, leg. SAUTER: Holotypus, Hoozan, 08-10; 18 Ex. dito, IX.1910; 4 Ex. Kosempo, VI.1908, X., XI. 1909; 12 Ex. Fuhosho, III., VII., VIII., IX. 1909: Paratypen.

impunctatus WOLFRUM, 1924, *Exillis*

Ent. Mitt. 13, 39

Syntypen: 2 ♂, 1 ♀, Mindanao, Kolambugan; 1 ♂, Surigao; 1 ♂, Dapitan; 1 ♂, Bukidnon, Tangeolen; 1 ♂, Luzon, Mt. Makiling; ex Coll. BAKER, im Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Butuan, leg. BAKER.

impunctatus vagus WOLFRUM, 1931, *Exillis*

Ent. Bl. 27, 74-75

10 ♂, 6 ♀ Syntypen, Key-Inseln, durch STAUDINGER und BANG-HAAS.

DEI: 1 Syntypus, Key-Inseln.

infans JORDAN, 1912, *Apatenia*

Nov. Zool. 19, 141-142

♂ Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI [08-10].

infans JORDAN, 1902, *Litocerus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 372

Mehrere Syntypen, N.-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, ex Coll. KRAATZ.

DEI: 4 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

iphis JORDAN, 1937, *Gymnognathus*

Nov. Zool. 40, 221-222, 237

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, 28.VI.1905, leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon Ebene Limon, 29.VI.1935 (nicht 1905!), leg. NEVERMANN, an trockenem Holz.

knirnschi BREIT, 1912, *Phaenotherium*

Ent. Bl. 8, 151-152

Mehrere Syntypen, Krim, Baidar-Thor, Alupka, leg. KNIRSCH, MOCZARSKY und WINKLER.
DEI: 7 Syntypen, Jaila Gebirge, Krim, leg. MOCZARSKY und WINKLER, Coll. LEONHARD.

longipes formosanus JORDAN, 1912, *Habrissus*

Nov. Zool. 19, 143

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, leg. SAUTER: Holotypus, Kosempo, VII.1909, 1 Ex. dito, IX.1909; 2 Ex. Fuhosho, VII.1909; 1 Ex. Hoozan, 08-10; Paratypen.

maculipes JORDAN, 1922, *Misthosimella*

Ent. Mitt. 11, 156-157

1 ♂, Span. Guinea, Nkolentangan, leg. TEBMANN; 1 ♀, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

mannulus WOLFRUM, 1924, *Telphes*

Ent. Mitt. 13, 36-37

15 Syntypen, von mehreren Orten auf Luzon, Mindanao, Los Banos, ex Coll. BAKER, im Museum Dresden.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Mindanao, Davao, Coll. BAKER, Nr. 1388.

modesta JORDAN, 1924, *Autotropis*

Nov. Zool. 31, 241-242

Holotypus, Basilan; mehrere Paratypen, Kolambugan, Mindanao.

DEI: 1 Paratypus, Mindanao, Kolambugan.

modesta rugulosa JORDAN, 1924, *Autotropis*

Nov. Zool. 31, 242

♂ ♀, Holotypus, mehrere Paratypen, Luzon, Mt. Banahao; Mindoro, Calapan.

DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

moranus JORDAN, 1937, *Gymnognathus*

Nov. Zool. 40, 222, 235

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, II., III., IV., VI., VII., VIII., XI., leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Ramal, Paris mina, Santa Clara, 15.VIII.1928, leg. NEVERMANN, an trockenem Holz.

musculus DANIEL, 1903, *Urodon*

Münch. Kol. Ztschr. 1, 328-329

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Angora, 1895, leg. ESCHERICH. Konia, Ak-Schehir, 1899, leg. v. BODEMEYER und KORB.

DEI: 1 ♀ Paralectotypus, Asia minor, Ak-Chéhir, leg. und Coll. v. BODEMEYER; von STREJČEK, 1979 designiert.

oculatus formosanus JORDAN, 1912, *Caccorhinus*

Nov. Zool. 19, 144

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 11 Paratypen, 8.1909; 4 Paratypen, 9.1909.

orientalis STREJČEK, 1982, *Urodon*

Ent. Bl. 78, 135-138

♂ Holotypus, Slovakia m., Štúrovo-Umg., in der Lehmsteppe am Donauufer, 18.5.1968, leg. STREJČEK, im Nat. Mus. Prag.

Paratypen siehe Originalbeschreibung.

DEI: Paratypen: 1 ♀, Austria, Coll. ROTTENBERG; 2 ♂, Austria, Coll. LETZNER; 1 ♂, Ungarn, Coll. ROTTENBERG; 1 ♂, Peč, Ungarn, HOFFMANN, Coll. KÜNNEMANN.

parallelus KÜSTER, 1848, *Urodon*

Käfer Eur. 13, Nr. 84

Mehrere Syntypen, bei Carthagena in Spanien, leg. HANDSCHUCH.

DEI: 1 Syntypus, Carthagena, leg. HANDSCHUCH, Coll. v. HEYDEN.

paraplesia JORDAN, 1912, *Apolecta*

Nov. Zool. 19, 145

6 ♂, 7 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Kosempo, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII.1909, leg. SAUTER; 4 Ex. dito, VIII., IX. 1909, 3 Ex. Fuhosho, VII., IX. 1909: Paratypen.

perfectus JORDAN, 1937, *Phaenithon*

Nov. Zool. 40, 249-250

Holotypus, Costa Rica, VI.1935, leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN; mehrere Paratypen, dito

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon Ebene Limon, 28.V.1937, leg. NEVERMANN.

perostirus WOLFRUM, 1958, *Nessiabrissus*

Rev. Zool. Bot. Afr. 57, 27-28

90 Syntypen, Belgisch Kongo, Yangambi, leg. DONIS, ex Coll. Commiss. Et. Bois Cong., im Musée Royal du Congo Belge.

DEI: 1 Syntypus, Yuangambi, 1953, leg. DONIS, z.A 942, Coll. MAYNE, Com. Et. Bois Congo, R. 2491.

phycus JORDAN, 1912, *Xylinades*

Nov. Zool. 19, 144

1 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, VIII.1910.

poliopras JORDAN, 1910, *Phloeotragus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1910, 193

Mehrere Ex. Kongo bis zur Goldküste, im Tring-Museum; 1 ♂, Kongo-Freistaat, Manyema, leg. GRAUER, in Coll. v. BENNIGSEN; Holotypus, Französisch-Kongo, vom Kuilu; Paratypen. DEI: 1 ♂ Paratypus, Kongostaat, Manyema, Coll. v. BENNIGSEN.

repandus JORDAN, 1912, *Mucronianus*

Nov. Zool. 19, 141

♀ Holotypus, Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI [IX.1909].

roelofsi poecilus JORDAN, 1912, *Tropideres*

Nov. Zool. 19, 139-140

4 ♂, 3 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Fuhosho, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI. DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 10.09.; 2 Paratypen, 9.09. 1 Paratypus, Formosa, Hoozan, 08-10, leg. SAUTER.

scriptus JORDAN, 1910, *Anacerastes*

Dtsch. ent. Ztschr. 1910, 193-194

2 ♂, 2 ♀, Kongo-Freistaat, Manyema, westlich von Tanganyika, leg. GRAUER, in Coll. v. BENNIGSEN; 1 ♂, Kongo, im Tring-Museum: Syntypen. DEI: 4 Syntypen, Congostaat, Manyema, Coll. v. BENNIGSEN, Coll. PAPE.

signellus JORDAN, 1912, *Tropideres*

Nov. Zool. 19, 140

3 ♂, 3 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER, im DEI. DEI: Formosa, Fuhosho, leg. SAUTER: Holotypus, 10.09; 2 Paratypen, 9.09.

siliquae FRIESER, 1981, *Araecerus*

Entomologica Basiliensia: 6, 438

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Taiwan, Fenchihu, 1400 m, 5.1977, leg. KLAPPERICH. DEI: 1 Paratypus, Taiwan, 1400 m, Fenchihu, 5.1977, leg. KLAPPERICH.

socius JORDAN, 1901, *Litocerus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 72

1 ♂, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, ex. Coll. KRAATZ; 1 ♀, Franz. Congo, Benito, in Coll. JORDAN: Syntypen. DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

stichus JORDAN, 1924, *Litocerus*

Nov. Zool. 31, 232-233

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT. DEI: 3 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

suturalis tibialis BAUDI, 1887, *Urodon*

Dtsch. ent. Ztschr. 31, 483-484 (als var. beschrieben)

1 ♂, Syria, in Coll. STIERLIN; 2 ♀, Syria, in Coll. BAUDI und ABEILLE: Syntypen. DEI: ♂ Lectotypus, Syria, St 131, Coll. STIERLIN; von STREJČEK, 1983 designiert und als ssp. eingestuft.

taeniatus JORDAN, 1924, *Galamentus*

Nov. Zool. 31, 237-238

♂ Holotypus, Kamerun, im DEI; 1 ♀ Paratypus, dito.

DEI: Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT.

tibioclaratus WOLFRUM, 1925, *Mucronianus*

Ent. Mitt. 14, 165-166

6 ♂, 11 ♀ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Sattelberg, leg. WAHNES.

DEI: 7 Syntypen, Sattelberg, leg. WAHNES, Coll. F. MÜLLER (1 Ex. ohne caput).

triodes JORDAN, 1912, *Mucronianus*

Nov. Zool. 19, 140-141

2 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypen, Formosa, Hoozan, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Formosa, Hoozan, 1908-10, leg. SAUTER.

velutinus GESTRO, 1875, *Xenocerus*

Ann. Mus. Genova 7, 1012-1014

29 ♂, 33 ♀ Syntypen, Nuova Guinea, Korido, IV., V., leg. BECCARI, im Museum Genova.

DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Korido, V.1875, leg. BECCARI, Coll. KRAATZ, Coll. VOGEL.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art*orthogonius* JORDAN, *Araeocorynus*

DEI: 1 Typus, D.N. Guinea, Sattelberg.

Brethidae*aeneicollis* KLEINE, 1919, *Miolipsa*

Stett. ent. Ztg. 80, 294-297, Fig. 42

Holotypus, mehrere Paratypen, Br.-Neu-Guinea, Camp Walsingh. Riv., Sattelberg, D.-N.-G., Aru-Inseln, leg. WEISKE; im Museum Dresden und DEI.

DEI: 2 Paratypen; D.N. Guinea, Sattelberg; D.N.G., Coll. v. BENNIGSEN.

agilis KLEINE, 1922, *Araiorrhinus*

Arch. Naturg. 88, A 3, 223

2 ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

agnatus KLEINE, 1922, *Paratrachelizus*

Arch. Naturg. 88, 223-224, Fig. 1

Mehrere Syntypen, Columbien, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Columbien, Coll. KRAATZ.

alarius KLEINE, 1922, *Trachelizus*

Arch. Naturg. 88, 224

Mehrere ♀ Syntypen, Australien, ex DEI.

DEI: 2 Syntypen, Australien, Coll. HACKER.

alatus KLEINE, 1922, *Euschizus*

Arch. Naturg. 88, 226

Syntypen, Queensland, Blackall, Wide Bay; ♂ und ♀, aus Coll. HACKER; im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Blackall, Range, Wide Bay.

alatus KLEINE, 1919, *Ithystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 102-104, Fig. 46-48

2 ♂ Syntypen, Deutsch-Neu- Guinea, Kani- Gebirge, Coll. v. BENNIGSEN, im DEI.

albatus KLEINE, 1922, *Apterorhinus*

Arch. Naturg. 88, A 3, 226

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen Distrikt, Cape York, ex Coll. HACKER, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch HACKER.

alienus KLEINE, 1922, *Schizotrachelus*

Arch. Naturg. 88, 226-227

Mehrere Syntypen, Aur-Inseln, Wamma, Dobbo, leg. RIBBE, ex DEI.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1883.

altilis KLEINE, 1922, *Schizotrachelus*

Arch. Naturg. 88, 227-228

Mehrere ♀ Syntypen, Neu- Guinea, Queensland, Coen Distrikt, Cape York, leg. HACKER, ex DEI.

DEI: 1 Ex. Neu-Guinea; 1 Ex. Queensland, Coen Distrikt, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER; Syntypen.

amabilis KLEINE, 1916, *Dysmorphorhynchus*

Ent. Mitt. 5, 52-53, Taf. 2, Fig. 11, 14, Textf. 22, 23

2 ♂, 2 ♀ Syntypen, N.-Queensland, Coen District, Cape York, Coll. HACKER, im DEI.

andrewesi GAHAN, 1900, *Orychodes*

Mon. of Christm. Isl., 117-118

Mehrere Syntypen, Christmas Island.

DEI: 2 Syntypen, Christmas I., 1898, 98-20, leg. C.W. ANDREWES.

aridus KLEINE, 1923, *Mesoderes*

Arch. Naturg. 89, A 8, 132-133

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, ex Coll. ANDREWES.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

armatus KLEINE, 1916, *Diplohoplizes*

Ent. Mitt. 5, 38-39, Taf. 1, Fig. 6, 21

2 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

asiaticus KLEINE, 1920, *Janthocerus*

Arch. Naturg. 85 (1919), A 8, 36, 47-48, Fig. 12, 13

Mehrere Syntypen; Philippinen, P. Princessa Palawan, Davao, Mindanao, Nr. 1366, Butuan,

Mindanao, Nr. 5947, leg. BAKER; Luzon, leg. RÖSELER; Formosa, Hoozan, Taihorinsho und Fuhosho, leg. SAUTER; Insel Banguay bei Borneo, Nr. 3931; im Museum Dresden, Museum Hamburg und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, VIII., IX. 1909, leg. SAUTER.

assimilis KLEINE, 1916, *Prophthalmus*

Stett. ent. Ztg. 77, 248, Fig. 9, 17

2 ♀ Syntypen, Laos, Tonkin, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Laos, Tonkin.

bicolor SENNA, 1898, *Bolbocranius*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 371

Mehrere Syntypen, N.-Kamerun, Station Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

DEI: 17 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896.

bistriatus KLEINE, 1935, *Opisthenoplus*

Ind. For. Rec. (N. S.) 1, 73, Fig. 1

Holotypus, 3 Paratypen, Samsingh, Kalimpong, Bengal, by Balwant Singh, 19.II.1934, im Britischen Museum.

DEI: 1 Paratypus, Bengal, Kalimpong, Samsingh, 1800 m, by Balwant Singh, 23.III.1934, R. D. 592, B. C. R. 98, Cage 776.

bolivianus SCIVITTARO, 1975, *Taphroderes*

Stud. Ent. 18, 460-461, Fig. 40, 179-181

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Bolivia, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

buccatus KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 9-11, Fig. 6, 7

2 Syntypen, N.O. Sumatra, Tebing-tinggi, Coll. SCHAUFUß, im DEI [durch SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ und Coll. SCHULTHEISS (nicht SCHAUFUß!).]

carbonarius KLEINE, 1916, *Dactylobarus*

Ent. Mitt. 5, 63-65, Taf. 1, Fig. 19

4 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

carinatus KLEINE, 1917, *Subdysmorphorhynchus*

Ent. Mitt. 6, 325, 326-327, Fig. 1-4

2 ♂ Syntypen, Queensland, Cape York, Coen District, leg. HACKER, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER.

cicatricosus KLEINE, 1922, *Opisthenoplus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 141-142

♂ Holotypus, Java, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

clarus KLEINE, 1923, *Pseudophocylides*

Treubia 3, 406-407, Fig. 2

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Neu-Guinea.

DEI: 1 Syntypus, Neu-Guinea.

claviger SCIVITTARO, 1975, *Taphroderopsis*

Stud. Ent. 18, 514-517, Fig. 91, 93, 102, 104, 105

♀ Holotypus, Bolivia, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

cognatus KLEINE, 1923, *Opisthenoplus*

Treubia 3, 406, Fig. 1

♀ Holotypus, Holl. Indien, Java, Idjen-Plateau.

DEI: Holotypus, Java, Idjen-Plateau.

compressicornis KLEINE, 1916, *Xestocoryphus*

Ent. Mitt. 5, 28-29, Taf. 2, Fig. 13, Textfig. 13

Holotypus, Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

compressithorax SENNA, 1898, *Microsebus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 370

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

concolor KLEINE, 1916, *Schizoadidactus*

Ent. Mitt. 5, 22-23, Taf. 1, Fig. 18, Taf. 2

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

confrater KLEINE, 1944, *Arrhenodes*

Rev. franç. Ent. 10, 154, Fig. 7

2 ♂, 3 ♀ Holotypus, Paratypen, Brasilien, E. de Sao Paulo, Valdu-Rio Pardo, leg. GOUNELLE, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII.1898.

conjunctus KLEINE, 1916, *Xestocoryphus*

Ent. Mitt. 5, 30, Fig. 14

Holotypus, Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

conradsi KLEINE, 1934, *Genogogus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 304

Holotypus, 4 Paratypen Central-Afrika, Insel Ukerewe, leg. CONRADT; Holotypus im DEI.

DEI: Holotypus, Ukerewe.

conradti SENNA, 1898, *Jonthocerus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 374

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.

conradti var. *laevis* SENNA, 1898, *Usambius*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898: 370

4 Syntypen, Kamerun, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT; 1 Syntypus, S. Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.

coomani KLEINE, 1944, *Allacometrus*

Rev. franç. Ent. 10, 151

Holotypus, mehrere Paratypen, Tonkin, Hoa Binh, leg. COOMAN, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Tonkin, Hoah Binh, IX.1935, leg. COOMAN, ex Museum Paris.

cruentatus SENNA, 1898, *Cerobates*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 372-373

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 4 Syntypen, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ (Fundort stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein, eventuell Fundortverwechslung).

cupreus KLEINE, 1943, *Ithystenus*

Ann. Mus. Hung. 36, 140-141, Abb. 3, 4

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Neu Guinea, Erima, Astrolabe Bay, leg. BIRÓ, im Ungarischen National Museum.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Sattelberg, Huon Golf, 1899, leg. BIRÓ.

densepunctatus KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 4-5, Taf. 2, Fig. 3, Textf. 2

♀ Holotypus, Borneo, Coll. KRAATZ, im DEI [leg. WAHNES].

densepunctatus KLEINE, 1919, *Ithystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 89-91, Fig. 25-28

4 ♂, 4 ♀ Syntypen, Deutsch-Neu-Guinea, Sattelberg, Andai, in Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS, im Museum Stettin, DEI und Museum Berlin.

DEI: 3 Syntypen, N.-Guinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.

dieckmanni DAMOISEAU, 1967, *Cyphagogus*

Bull. Inst. Sci. Belg. 43 (29), 1-3

♀ Holotypus, Java (Ht, Pt), 7 ♀ Paratypen: Borneo, Sandakan, leg. BAKER; Fed. Mal. St; Fraser Hill, L-X-29, leg. MILLER; Penang, X.1913, leg. BRYAN; Ceylan, Humboldt, 65875; Sumatra, Palembang, Malacca; im DEI, Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, im Museum Dresden, Museum Berlin, Britischen Museum und Museum München.

DEI: ♀ Holotypus, Java.

dimidiatus SCIVITTARO, 1975, *Taphroderes*

Stud. Ent. 18, 450-452, Fig. 31-35, 196-198

♂ Holotypus, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.

disjunctus KLEINE, 1927, *Taphroderomimus*

Rev. Mus. Paulista **15**, 455, 516, Fig. 30

Mehrere Syntypen, Brasilien, Est. Esp. Santo, Guandú, 16., 30.XI. 1920, leg. HOFFMANN, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung. 30.XI.1920.

dissimilis KLEINE, 1916, *Xestocoryphus*

Ent. Mitt. **5**, 27-28, Taf. 1, Fig. 15, Taf. 2, Fig. 16, Textf. 12

Holotypus, Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [leg. CONRADT, 1896].

distinctus KLEINE, 1916, *Cormopus*

Ent.Mitt. **5**, 17, Taf. 1, Fig. 2

4 ♂, 2 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 3 ♂, 2 ♀ Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

diversicolor KLEINE, 1930, *Ithystenus*

Nova Guinea **15**, 409

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Deutsch-Neuguinea, Finisterre Geb., Komba Distr., im DEI.

diversitarsis KLEINE, 1916, *Cormopus*

Ent. Mitt. **5**, 16-17, Taf. 1, Fig. 1

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, N.-Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ

donisi DAMOISEAU, 1962, *Autosebius*

Rev. Zool. Bot. Afr. **66**, 334-335, Fig. 14 a-d

Holotypus, 2 Paratypen, Congo Belge, Yangambi, 1952, leg. DONIS, Coll. Comm Et. Bois Cong, im Musée Royal de l'Afrique centrale à Tervuren und Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles.

DEI: 1 Paratypus, Yangambi, 1952, leg. DONIS, Nr. 1573.

drescheri KLEINE, 1938, *Ypselogonia*

Arb. morph. tax. Ent. **5**, 289-290, Fig. 2

1 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000-5000 m, Preanger, IX.1936, V.-VII.1937, leg. DRESCHER, in Coll. DRESCHER und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, IX.1936.

elongatus KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. **5**, 5-7, Taf. 2, Fig. 2, Textf. 3

2 ♀ Syntypen, Deutsch-Neu-Guinea, Simbang, ex Coll. v. BENNIGSEN, Coll. KRAATZ, im DEI (von DAMOISEAU, 1962, 1 ♀ als ♂ designiert).

ephippium KLEINE, 1916, *Bolbocranius*

Ent. Mitt. **5**, 81-82, Taf. 2, Fig. 17

♂ Holotypus, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

exiguus KLEINE, 1916, *Phobetromimus*

Ent. Mitt. 5, 36-37

2 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [♂, 1896, leg. CONRADT].

fasciatus KLEINE, 1921, *Caenorychodes*

Arch. Naturg. 86, A 9 (1920), 72, 97-98, Fig. 23

Syntypen, Andamanen (B.), Calcutta, Ostindien (St.): 2 ♂, 2 ♀ im Museum Berlin, leg. ROEPSTORFF und ex Coll. VOGEL, No 82245; 4 ♂, 2 ♀ im Museum Stettin.

DEI: 1 Syntypus, Andamanen, KLEINE dedic.

fasciatus KLEINE, 1922, *Opisthenoplus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 140-141, Abb. 7, 8

♂ Holotypus, Formosa, Kankau, Koshun, V.1912, leg. SAUTER, im DEI; 1 ♂ Paratypus, Philippinen, Mt. Banahao, leg. BAKER, im Museum Dresden.

DEI: Holotypus, Formosa, Kankau, Koshun, V.1912, leg. SAUTER.

fausti SENNA, 1898, *Araeorrhinus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 374-375

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 11 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ, 1895.

ferox KLEINE, 1945, *Metatrachelizus*

Rev. franç. Ent. 10(1944), 152-153

Holotypus, mehrere Paratypen, Tonkin N., Env. d' Ha-Giang, leg. BONIFACY; Reg. de Hoa Binh, leg. COOMAN, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Tonkin N., Env. d' Ha-Giang, Coll. BONIFACY, 1913, ex Museum Paris.

ferrugineum KLEINE, 1916, *Anablyzostoma*

Ent. Mitt. 5, 50-51, Taf. 2, Fig. 12, 21, Textf. 20, 21

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

formosanum KLEINE, 1916, *Asaphoptorum*

Ent. Mitt. 5, 87-88, Taf. 1, Fig. 13, Textf. 35-37

♂ Holotypus, Formosa, Kankau, Koshun, IV.1912, leg. SAUTER, im DEI.

formosanus SCHÖNFELDT, 1911, *Cerobates*

Dtsch. ent. Nat. Bibl. 2, 190

3 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Formosa, Kosempo, V. 1912, leg. SAUTER; von DAMOISEAU, 1966 designiert.

formosus KLEINE, 1934, *Pseudocephalus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 302-303, Fig. 2, 3

5 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Afrika, Mawambi-Ukaika, XI-XII., leg. GRAUER, im Museum Wien und DEI.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

franklini KLEINE, 1925, *Ithystenus*Ent. Mitt. **14**, 53, Fig. 2, 4

2 ♂, 3 ♀ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Coll. WAHNES, ex Coll. F. MÜLLER; im DEI.

franklinmülleri KLEINE, 1925, *Ithystenus*Ent. Mitt. **14**, 54-55, Fig. 3, 5Mehrere Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Coll. WAHNES, ex Coll. F. MÜLLER, im DEI.
DEI: 81 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.*fraterculus* KLEINE, 1916, *Dactylbarus*Ent. Mitt. **5**, 65-66, Taf. 1, Fig. 19

3 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ; im DEI [1896, leg. CONRADT].

fraudator KLEINE, 1916, *Caenosebus*Ent. Mitt. **5**, 45, Taf. 2, Fig. 2a, b, Textf. 17

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

gestroi SENNA, 1893, *Sterodermus*Ann. Mus. Genova (2) **13**, 33, 261-264

18 Syntypen, Insel Engano, Bua, V., VI. 1891, leg. MODIGLIANI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. VOGEL.

glaber KLEINE, 1936, *Synorychodes*Ind. Forest Rec. Ent. n. S. **2**(4), 204, Fig. 1

1 ♂, 11 ♀ Syntypen, Bengal, Sukna, Kurseong division, 10.-15.V.1936, leg. BESSON, in Coll. des Forest Research Institute zu Dehra Dun.

DEI: 1 Syntypus, Bengal, Kurseong.

glabra KLEINE, 1944, *Hypomiolispa*Rev. franç. Ent. **10**, 152

1 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Java, leg. PASTEUR, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Java, 268-94, leg. PASTEUR, Museum Paris (bezettelt als *glaber*).*glabrata* KLEINE, 1917, *Eupsalis*Arch. Naturg. **82**, A 4 (1916), 86, 102-106, Fig. 17-19

1 ♂, 3 ♀ Syntypen, Ecuador, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, KLEINE dedic.

gracilis KLEINE, 1919, *Perisymphocerus*Arch. Naturg. **83** (1917), A 2, 15-16, Fig. 1-2

4 ♂, 1 ♀ Syntypen, Togo; Wau, Engl. Sudan; in Coll. ERTL, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Togo.

gracilis KLEINE, 1916, *Xestocoryphus*Ent. Mitt. **5**, 26-27, Taf. 1, Fig. 16, 28, Taf. 2, Fig. 15, Textf. 11

6 Syntypen, Kamerun, Barombi, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 3 ♀ Syntypen, Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

helleri KLEINE, 1916, *Dyscheromorphus*

Ent. Mitt. 5, 62-63, Taf. 1, Fig. 10, 25, Taf. 2, Fig. 19

Holotypus, Sumatra, Palembang, Coll. KRAATZ, im DEI.

horni KLEINE, 1922, *Proepishales*

Arch. Naturg. 88, A 3, 213-215, Fig. 5, 6

♂ Holotypus, Mexico, Coll. KRAATZ, im DEI.

hospiton KLEINE, 1915, *Exostenus*

Ent. Mitt. 5, 90, Taf. 1, Fig. 11, Textf. 38

Holotypus, Borneo, Coll. KRAATZ, im DEI.

hybridus SENNA, 1898, *Cerobates*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 371-372

Mehrere Syntypen, N-Kamerun, Station Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

impar KLEINE, 1943, *Ithystenus*

Ann. Mus. Hung. 36, 141-142, Abb. 5-6

4 ♂, 2 ♀ Syntypen, Neu Guinea, Sattelberg, Huon Golf, leg. BIRÒ, im Ungarischen National Museum.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1900.

incerta KLEINE, 1936, *Hypomiolispa*

Ind. Forst. Rec. Ent. N.S. 2 (10), 204-205

2 ♂ Syntypen, Bengal, Kurseong division, 8., 16.V.1936, in der Coll. des Forest Research Institute zu Dehra Dun.

DEI: 1 Syntypus, Bengal, Kurseong, R.O. Coll., 16.V.1936, R.R.D. 967, B. C. R. 69, Cage 838, ex *Anthocephalus cadamba*.*insulanus* KLEINE, 1921, *Caenorychodes*

Arch. Naturg. 86, A 9 (1920), 96, Fig. 21, 22

4 ♂, 2 ♀ Syntypen, Molukken, so: Ceram Illo, leg. RIBBE; Amboina, leg. v. ROSENBERG, Molukken, aus Coll. SCHAUFUB, im Museum Berlin.

DEI: 2 Syntypen, Ceram Illo, 1884, leg. RIBBE, Coll. KRAATZ.

insularis KLEINE, 1922, *Ananesiotes*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 133-135, Fig. 1-4

9 ♂, 3 ♀ Syntypen, Formosa, Kosempo, Fuhosho, Taihorin, Sokutsu, VI., leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 9 Ex. Fuhosho, VI.1909; 2 Ex. Kosempo, 7.VII., 7.XI.1911.

intermedius KLEINE, 1935, *Parapisthius*

Nova Guinea 17, 309, Fig. 10

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', V., VIII. 1933, leg.

CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Papua, Kokoda, 1200 ft., VIII.1933, leg. CHEESMAN, B. M. 1933-492.

intermedius KLEINE, 1917, *Suborychodes*

Ent. Mitt. 6, 330-331, Fig. 1-3

2 ♂, 1 ♀ Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

invisitata KLEINE, 1935, *Hypomiolispa*

Nova Guinea 17, 305, Fig. 3

♂ Holotypus, 2 ♂ Paratypen, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', IV., VI., VIII. 1933, leg. CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Paratypen, Papua, Kokoda, 1200 ft., IV., VIII. 1933, leg. CHEESMAN, B. M. 133-427, 492.

irritans KLEINE, 1922, *Calyptulus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 136-137, Fig. 5, 6

Holotypus, Deutsch-Neuguinea, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

javanus KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 13-15, Fig. 9

1 Ex. Java, Montes Tengger, 4000 Fuß Höhe, im DEI; 5 Ex. Preanger, Coll. LIJTHOFF, in Coll. VETH: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Java orient., Montes Tengger, 4000', 1890, leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

klapperichi KLEINE, 1951, *Agriorrhynchus*

Ent. Bl. 45-46 (1949-50), 24-25

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, China, Kuatun, 8.V., 15.VI.1938, leg. KLAPPERICH, im Museum Koenig, Bonn und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Fukien, Kuatun, 2300 m, 27,40 N., 117,20 E., 8.V.1938, leg. KLAPPERICH.

kolbei KLEINE, 1917, *Eupsalis*

Arch. Naturg. 82 (1916) A 4, 98-99, Fig. 13, 14

3 ♂, 6 ♀ Syntypen: Deutsch-Ostafrika, Steppe Ngaruka, Nyassa-See (Neu-Helgoland), Ukerewe; Kamerun, Jaunde, Swakopmund, Grenzgeb. zwischen Ugogo und Turu, Mkotea bis Suna, Deutsch-Ostafrika; im Museum Berlin, DEI und Museum Hamburg.

DEI: 1 Syntypus, Swakopmund, Coll. KRAATZ.

kolbei KLEINE, 1916, *Microsebus*

Ent. Mitt. 5, 41-42

4 Syntypen, Nord-Kamerun, Barombi, Coll. Kraatz, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 3 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

laborator KLEINE, 1918, *Leptamorphocephalus*

Arch. Naturg. 82 (1916) A 12, 133-135

♀ Holotypus, NO.-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI [Coll. KRAATZ].

latecostatus KLEINE, 1916, *Isomorphus*

Ent. Mitt. 5, 58-59, Taf. 2, Fig. 29

♀ Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI [7.IX.1908-09].

laticostatis KLEINE, 1920, *Jonthocerus*

Arch. Naturg. 85, A 8 (1919), 35, 38, Fig. 4, 5

Holotypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7.VI.1912, leg. SAUTER, im DEI.

longisetosus KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 11-13, Taf. 2, Fig. 1, Textf. 8

Holotypus, Sumatra, Palembang, Coll. KRAATZ, im DEI [♀].

luchti KLEINE, 1938, *Pseudomiolispa*

Arb. morph. tax. Ent. 5, 289, Fig. 1

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Java, G. Raoeng, Bajoekidoel, 450-700 m, 4.-12.I.1934, leg. LUCHT, im DEI.

maculatus KLEINE, 1920, *Mygaleicus*

Arch. Naturg. 84, A 11 (1918), 37, 40-41, Fig. 22-28

1 ♂, 2 ♀ Syntypen; Französisch Kongo, Benito; Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe; im DEI und Museum Berlin.

DEI: 2 Syntypen, Congo Franç., Benito, Coll. KRAATZ.

mandschuricus KLEINE, 1939, *Pseudorychodes*

Arb. morph. tax. Ent. 6, 318, Fig. 1-3

♂ Holotypus, Mandschurei, Charbin, im DEI.

merocephalus KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 157, 178-180, Fig. 31-33

Mehrere Syntypen, Cambodja; Assam; Darjeeling; Kasia Hills (Assam); im Museum Dresden, Museum Berlin, Museum München und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Syntypen, India, Assam, dedic. KLEINE, 1916.

minutus KLEINE, 1922, *Ceunonus*

Arch. Naturg. 88, A 7, 138-140

16 Syntypen: Togo, Bismarckburg; Spanisch-Guinea, Uellebg., Benitogebiet; Kamerun, leg. CONRADT und TEBMANN; Neu Kamerun, Moliwe b. Victoria, Johann-Albrechtshöhe; Fernando Poo; im Museum Berlin und DEI.

DEI: 9 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

muelleri KLEINE, 1925, *Itystenus*

Ent. Mitt. 14, 53-54, Fig. 1

♂ Holotypus, Deutsch-Neuguinea, Coll. WAHNS, ex Coll. F. MÜLLER, im DEI.

mutabilis SENNA, 1893, *Prophthalmus*

Ann. Mus. Civ. Nat. Genua (2) 13, 274-280

Syntypen, Insel Engano, leg. MODIGLIANI: 1 Ex. Malacconi, 4 Ex. Kifajuc, 79 Ex. Bua Bua.

DEI: 3 Syntypen, Engano, Bua Bua, V., VI. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ, ex Coll. SENNA.

nevermanni KLEINE, 1927, *Taphroderes*

Stett. ent. Ztg. 88, 293-294

5 Syntypen, Costa Rica, Farm Hamburg, Reventazon-Fluß, Ebene Limon, 2., 3.IV.1925, an *Inga edulis*, leg. NEVERMANN, im Museum Hamburg und in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 30.IV.1925, No. 54645, U. S. N. M. (nicht 3.IV.!).

nigronitens KLEINE, 1916, *Tetanocephalus*

Ent. Mitt. 5, 68-69, Fig. 26, 27

2 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

nitens KLEINE, 1922, *Stroggylosternum*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 144-146

2 ♂, 7 ♀ Syntypen, Madagaskar, Tananarivo, S. de la baie d' Antongil, ex Coll. STAUDINGER, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, S. de la baie d' Antongil, Coll. KRAATZ.

obuncus KLEINE, 1938, *Proteramocerus*

Arb. morph. tax. Ent. 5, 290, Fig. 3

♂ Holotypus, Ecuador, Jarugui, im DEI.

occultus KLEINE, 1935, *Microtrachelizus*

Nova Guinea 17, 307

♂ Holotypus, 4 ♂ Paratypen, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', VI., VIII. 1933, leg. CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Paratypen, Papua, Kokoda, 1200 ft., VIII.1953, leg. CHEESMAN, B.M. 1933-492.

ochraceus KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 157, 184-186, Fig. 41-42

Mehrere Syntypen, Neuguinea, Südcelebes, in Coll. KRAATZ (DEI) und im Museum Berlin.

DEI: 2 Syntypen, Neuguinea, Coll. KRAATZ.

olsufiewi KLEINE, 1938, *Genogogus*

In: WYTSMAN, Genera insector. 207, 22 nota

Holotypus, Madagaskar, im DEI

paradoxum KLEINE, 1916, *Phobetrum*

Ent. Mitt. 5, 33, Taf. 1, Fig. 9, 23, Taf. 2, Fig. 4, 18, 23, Textf. 15

6 Syntypen, Nord-Kamerun, Benguella, Jaunde, Coll. KRAATZ, im DEI und Museum Hamburg.

DEI: 4 Ex. N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT; 1 Ex. Benguella, leg. WELLMANN: Syntypen.

pauliani KLEINE, 1944, *Paraceocephalus*

Rev. franç. Ent. 10, 157, Fig. 9

9 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypen, Madagaskar, Androy, Sept. Imanhomo, ex Coll. FAIRMAIRE

und VACHER, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Madagaskar, Perrier de La Bathie, Coll. FAIRMAIRE, 1906, ex Museum Paris.

perlongus KLEINE, 1919, *Isthystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 105-107, Fig. 50, 51

22 ♂, 31 ♀ Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Mäanderberg, im Museum Berlin.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, D.N. Guinea, Mäanderberg, 21.-30.VIII.1913, leg. BÜRGERS, Kais. Augustafuß Exped.

perlucidum KLEINE, 1922, *Leptocymatium*

Arch. Naturg. 88, A 1, 148-149

Holotypus, 1 Paratypus, Guadeloupe, St. Thomas, ex Coll. FELSCHE, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Guadeloupe.

perpusillus KLEINE, 1944, *Higonius*

Rev. franç. Ent. 10, 152

Holotypus, 3 Paratypen, Neu-Hebriden, Vanicoro, leg. FRANÇOIS, im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Vanikoro, leg. FRANÇOIS

propheti KLEINE, 1922, *Chelorhinus*

Ent. Mitt. 11, 93

Holotypus, Formosa, Fuhosho, IX.1909, leg. SAUTER, im DEI.

propinquus KLEINE, 1921, *Hetaeroceocephalus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1921, 116

Holotypus, 1 Paratypus, Madagaskar, im Museum Dresden und DEI.

proportionalis KLEINE, 1920, *Anocamara*

Ent. Mitt. 9, 122-123, Textf.

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Sumatra, Soekaranda, im DEI und Museum Dresden.

DEI: Holotypus, Sumatra, Manna, leg. KNAPPERT.

pulla KLEINE, 1935, *Miolispa*

Arb. morph. tax. Ent. 2, 174-175

♂ Holotypus, 3 ♂ Paratypen, auf den Salomonen, Vanicoro, leg. MALCHER, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 2 Paratypen, Vanikoro, leg. MALCHER.

pulla KLEINE, 1936, *Stratiorrhina*

Journ. Fed. Malay State Mus. 18 (1), 121-122, Fig. 1

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Pahang, Cameron Highlands, 5000-6000 ft., VI.1935, leg. PENDLEBURY.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 9.VI.1935, F. M.S.

punctulatus SENNA, 1898, *Cerobates*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 373

Mehrere Syntypen, N.-Kamerun, Station Johann-Albrechtshöhe, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 12 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

quaesitus KLEINE, 1935, *Trachelizus*

Nova Guinea 17, 304

Holotypus, 5 Paratypen, Britisch-Neuguinea, Kokoda, 1200', VII.-VIII.1933, leg. CHEESMAN, im Britischen Museum und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Papua, Kokoda, 1200 ft., VIII.1933, leg. CHEESMAN, B. M. 1933-492.

raptor KLEINE, 1934, *Mygaleicus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 305, 306

4 ♂, 2 ♀ Holotypus, Paratypen, Afrika, Insel Ukerewe, im DEI.

DEI: Holotypus, 4 Paratypen, Ukerewe.

recens KLEINE, 1934, *Bolbocephalus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 306, 307

Holotypus, Paratypen 2 ♂, 1 ♀ Afrika, Insel Ukerewe, leg. CONRADT, Holotypus, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Ukerewe.

rex KLEINE, 1917, *Systemellus*

Ent. Mitt. 6, 176, 177-178, 2 Textf.

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Nordost-Sumatra, Borneo, im DEI und Museum Leiden.

DEI: Holotypus, N.-Sumatra, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

robustus KLEINE, 1916, *Glaucocephalus*

Ent. Mitt. 5, 84

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Kamerun, Angola, Bailundo, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. ERTL.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

rostralis SENNA, 1898, *Neocephalus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 376-377

Mehrere Syntypen, S.O.-Kamerun, Station Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ und FAUST an SENNA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1895, Coll. KRAATZ.

rostratus KLEINE, 1922, *Calyptulus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1922, 137-138

♂ Holotypus, Neuguinea, Finschhafen, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

rubripes KLEINE, 1944, *Agrioblepis*

Rev. franç. Ent. 10, 157

3 ♂, 1 ♀ Holotypus, Paratypen, Madagaskar, Région de l'Androy, Ambovombe, 1901, leg. DECORSE: S.-Ost, Plaines de Finkerena, 1905, leg. GEAY; im Museum Paris und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Madagaskar, Region de l'Androy, Ambovombe, 1901, leg. DECORSE, ex Museum Paris.

rudis SENNA, 1893, *Baryrrhynchus*

Ann. Mus. Civ. Nat. Genua (2) 13, 280-283

Syntypen Insel Engano: 18 Ex. Kifa-juc; 68 Ex. Bua-Bua; leg. MODIGLIANI.

DEI: 3 Syntypen, Engano, Bua Bua, V., VI. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

rugosus KLEINE, 1916, *Tetanocephalus*

Ent. Mitt. 5, 69-70, Fig. 28

♀ Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

sabulosus KLEINE, 1919, *Ithystenus*

Arch. Naturg. 83, A 7 (1917), 67, 92-94, Fig. 29-31

13 ♂, 1 ♀ Syntypen, Queensland, Cape York, Coen District, Somerset; Deutsch-Neuguinea, Arfak-Gebirge, Aru-Inseln, Ceram, Neuguinea, Andai, Insel Batjan; im DEI, Museum Dresden, Museum Stettin und in Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER; 1 Syntypus, Ceram.

schenklingi KLEINE, 1917, *Anepsiotes*

Ent. Mitt. 6, 321-322, Fig. 1-7

2 ♂ Syntypen, Nalanda, Ceylon, im DEI [1899, leg. HORN].

sculpturatus SENNA, 1898, *Neoceocephalus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 377

♀ Holotypus, S.O.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, via KRAATZ an SENNA [1895].

seminitens KLEINE, 1915, *Glaucocephalus*

Ent. Mitt. 5, 85

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kamerun, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

similis SCIVITTARO, 1975, *Taphroderopsis*

Stud. Ent. 18, 481-485, Fig. 3, 50-55, 191-193

♂ Holotypus, Brasil., Amazonas, Tabatinga, X.1956, leg. OLIVEIRA. Paratypen: 1 ♀, dito; 1 ♂, dito, I.1957, leg. SOUSA LIMA; 1 ♂, Manaus, IV.1958, leg. ELIAS; 2 ♂, 1 ♀ Bolivia, leg. GERMAIN, Coll. SCHOENFELDT, Coll. KRAATZ; Paratypen, im Colecao Campos Seabra, Rio de Janeiro, GB., Museum Senckenberg, Frankfurt und DEI.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

simplex KLEINE, 1916, *Cormopus*

Ent. Mitt. 5, 17-19, Taf. 1, Fig. 3

1 ♂, 3 ♀ Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ; im DEI [1896, leg. CONRADT].

simulans KLEINE, 1916, *Phobetromimus*

Ent. Mitt. 5, 35-36, Taf. 1, Fig. 7, Textf. 16

Syntypen: 3 Ex. Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI; 1 Ex. Deutsch-Ostafrika, Amani,

Coll. EICHELBAUM, im Museum Hamburg.

DEI: 1 ♂, 2 ♀ Syntypen, N.-Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

speciosissimus KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 157, 180-182, Fig. 34-36

4 ♂, 4 ♀ Syntypen: Tonkin, Than-Moi, leg. FRUHSTORFER; Madura, Indien; Laos, Tonkin; Laokay, Tonkin; Kompong, Cambodja; in Coll. KRAATZ, Coll. KLEINE, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 2 Syntypen, Laos, Tonkin, Than-Moi, VI.-VII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

splendens KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 7-9, Taf. 2, Fig. 6, Textf. 4, 5

4 Syntypen, Deutsch-Neuguinea, Stephansort, Sattelberg, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Neuguinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN und Coll. KRAATZ.

splendens KLEINE, 1916, *Dictyopterus*

Ent. Mitt. 5, 77-78, Fig. 29

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, VI.1909.

sponsa KLEINE, 1918, *Hypomiolispa*

Ent. Bl. 14, 306, 324-326, Taf. 2, Fig. 8, Taf. 3, Fig. 8

28 ♂, 1 ♀ Syntypen: Nordost-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; Sumatra, Deli Sibolangit, Soekaranda, Liangagas, Nord-Borneo, Kina-Balu; im DEI, Museum Berlin und Museum Stettin.

DEI: 1 Syntypus, N.O.-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. SCHULTHEISS.

stabilis KLEINE, 1918, *Acramorphocephalus*

Arch. Naturg. 82, A 12 (1916), 122-125, Abb. 34, 35

5 ♂, 2 ♀ Syntypen, Kamerun, Gabun, Barombi, Mundame, Bipindi, Johann-Albrechtshöhe, N.-Nyassa-See, Unyika, Spanisch-Guinea, Nkolentangan, Namiong b. Lolodorf; im Museum Berlin, Museum Dresden, Museum Stettin und DEI.

DEI: 1 Ex. Kamerun, Barombi, leg. CONRADT; 1 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, Coll. KRAATZ: Syntypen.

strandii KLEINE, 1919, *Miolispa*

Stett. ent. Ztg. 80, 297-299, Fig. 43

Gazelle-Halbinsel, Philippinen, Malinao, Tayabas, ex Coll. v. BENNIGSEN, mehrere Paratypen, Holotypus, im DEI.

DEI: Holotypus, Gazelle-Halbinsel, Coll. v. BENNIGSEN.

strohmeieri KLEINE, 1916, *Stilbonotus*

Ent. Mitt. 5, 79-80, Taf. 1, Fig. 14, Textf. 30, 31

6 Syntypen, Kamerun, Barombi, im Museum Stettin, DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

suaviter KLEINE, 1916, *Cyphagogus*

Ent. Mitt. 5, 2-3, Fig. 1

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI [III. 1911].

suspensus KLEINE, 1943, *Schizotrachelus*

Ann. Mus. Hung. 36, 143

1 ♂, 3 ♀ Syntypen, Neuguinea, Stephansort, Astrolabe Bay, Erima, leg. BIRÓ, im Mus. Nat. Hung.

DEI: 1 Syntypus, Neuguinea, Astrolabe Bay, Erima, 1897, leg. BIRÓ.

testacea KLEINE, 1916, *Anomalopleura*

Ent. Mitt. 5, 72, Taf. 1, Fig. 27, Taf. 2, Fig. 26

Holotypus, Kamerun, Coll. Kraatz, im DEI [♂, leg. CONRADT].

testacea KLEINE, 1917, *Eupsalis*

Arch. Naturg. 82, A 4 (1916), 86, 131-132, Fig. 38, 39

2 ♂, 2 ♀ Syntypen, Neu-Britannien, Deutsch-Neuguinea, Ceram, Tondano, Nord-Celebes, im Museum Stettin, Museum Berlin, DEI und Museum Hamburg.

DEI: 1 Syntypus, D.N. Guinea, Coll. v. BENNIGSEN.

tibialis KLEINE, 1916, *Schizoadidactus*

Ent. Mitt. 5, 23-24, Taf. 1, Fig. 26, Taf. 2, Fig. 9

3 Syntypen, Kamerun, Barombi, Coll. KRAATZ, im DEI und Museum Stettin.

DEI: 2 Syntypen, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

trifasciatus KLEINE, 1916, *Isomorphus*

Ent. Mitt. 5, 57-58, Taf. 2, Fig. 27

3 ♂, 3 ♀ Syntypen, Formosa, Taihorin, Fuhosho, Sumatra (Gronoche ?), leg. SAUTER, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7.VIII.1911, leg. SAUTER.

umbraticus KLEINE, 1916, *Baryrrhynchus*

Ent. Bl. 12, 156, 168-169, Fig. 19-21

3 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nord-Borneo; Laos, Tonkin; Sundainseln; Borneo; in Coll. KLEINE, im Museum Berlin und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Borneo, leg. WAHNES, Coll. KRAATZ.

variabilis KLEINE, 1916, *Rhytidopterus*

Ent. Mitt. 5, 47-48, Taf. 1, Fig. 8, Taf. 2, Fig. 22, Textf. 18, 19

12 Syntypen, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 9 Syntypen, N. Kamerun, 1896, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

venustus KLEINE, 1938, *Agriorrhynchus*

In: WYTSMAN, Genera insector. 207, 89 nota

Holotypus, mehrere Paratypen, Siam, in Coll. der Entomology Section des Dept. of Agricult. Bangkok.

DEI: 2 Paratypen, Siam: 3300 ft., Lot 319, 24.VI.1936; 5200 ft., Lot 320, 24.VI.1936

versicolor KLEINE, 1921, *Caenorychodes*

Arch. Naturg. 86, A 9 (1920), 93, Fig. 19

2 ♂, 12 ♀ Syntypen, Australien, Dammer-Inseln, in Coll. STAUDINGER und in den deutschen Museen.

DEI: 1 Syntypus, Insel Dammer.

vinsoni KLEINE, 1938, *Uroptera*

Arb. morph. tax. Ent. 5, 291, Fig. 4

♂ Holotypus, 2 ♂ Paratypen, Mauritius, Les Mares, 15.I.1938, leg. VINSON, im DEI und in Coll. VINSON, Reduit.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

wagneri KLEINE, 1916, *Stibacephalus*

Ent. Mitt. 5, 74-75, Taf. 1, Fig. 12, 17, 22

Holotypus, Nord-Kamerun, Coll. KRAATZ, im DEI [1896, leg. CONRADT].

wichmanni KLEINE, 1916, *Prophthalmus*

Stett. ent. Ztg. 77, 263-266, Taf. 8, Fig. 7, 11, 22, 30, 41

Syntypen: 1 ♂, 2 ♀ Tonkin, Than-Moi, leg. FRUHSTORFER, ex Coll. KRAATZ, im DEI; mehrere ♂, dito, in Coll. STAUDINGER.

DEI: 3 Syntypen, Tonkin, Than-Moi, VI.-VII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten*clavicornis* KLEINE, *Temnolaemoides*

DEI: 5 Typen, Madagascar.

filicornis KLEINE, *Temnolaemoides*

DEI: 1 Type, Madagascar, Tananarivo.

piceonitens KLEINE, *Trachelizoides*

DEI: 1 Type, Madagascar.

turgidulus DEMOISEAU, *Cerobates*

DEI: 3 Typen, Formosa, Taihorin, 1911, leg. SAUTER.

Platypodidae*affinis* STROHMEYER, 1912, *Cylindropalpus*

Ent. Bl. 8, 80

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, West-Usambara, leg. KARASEK, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Deutsch-Ostafrika, Coll. STROHMEYER.

africanus STROHMEYER, 1911, *Cylindropalpus*

Deutsch. ent. Nat. Bibl. 2, 174, Fig. 1-3

2 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

albipennis STROHMEYER, 1942, *Diapus*

Arb. morph. tax. Ent. 9, 284-285, Taf. 5, Fig. 1-8

Mehrere Syntypen, Insel Simaloer, westlich Sumatra, in Coll. STROHMEYER, DEI.

DEI: 4 ♂, 1 ♀ Syntypen, Insel Simaloer bei Sumatra.

angustatus STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 83-84

Mehrere ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT; Deutsch-Ostafrika, am Mkulusumi-Berg; im DEI, Museum Hamburg und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 8 ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

ater STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 230-231

3 ♂ Syntypen, Madagaskar, Antongil Bai, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Antongil, S. Baie.

bidentatus STROHMEYER, 1911, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 7, 222-223

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 7 Syntypen, Ost-Afrika, Coll. STROHMEYER.

bispinus STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 19-20, Fig. 3a, Taf. 2, Fig. 8

3 Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♀ Syntypen, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

camerunus STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 7, 104, Fig. 6, 7; 1911 (nur Abbildung); l.c. 8, 21, 27, Fig. 1, 3c, 4-8, 9c-d

Mehrere Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 4 ♂, 3 ♀ Syntypen, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

cavus STROHMEYER, 1913, *Platypus*

Ent. Bl. 9, 162

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

DEI: 1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, Coll. STROHMEYER.

chapuisi STROHMEYER, 1911, *Mitosoma*

Ent. Bl. 7, 233-234

Mehrere Syntypen, Madagaskar, im Museum Brüssel, Museum Stockholm (1 ♀, leg. SJÖSTEDT) und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Madagaskar, Coll. STROHMEYER.

conradti STROHMEYER, 1911, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 7, 227-228

♂, ♀ Syntypen, Kamerun, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT.

cylindriciformis REITTER, 1895, *Platypus*

Verh. nat. Ver. Brünn 33, 94-95 (als var.? beschrieben).

3 ♂, 3 ♀ Syntypen, Algier, St. Charles.

DEI: 1 Syntypus, Algeri, Coll. STROHMEYER.

flavomaculatus STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Mitt. 1, 40-41, Fig. 1

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im DEI; 1 ♀ Paratypus, Philippinen, leg. MERRILL, in der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science in Manila.

DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

formosanus STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Mitt. 1, 41-42

3 ♂, 2 ♀ Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VII.1908.

furtivus SAMPSON, 1913, *Diapus*

Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 12, 450-451

Mehrere Syntypen, Assam.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, ohne Fundort, Coll. STROHMEYER.

horni SCHEDL, 1934, *Crossotarsus*

Arb. morph. tax. Ent. 1, 247

Mehrere Syntypen, Java, Kershamanab, Bandoeng, XII.1909, leg. ROEPKE, an *Cinelsona ledgeriana*, im DEI und in Coll. SCHEDL.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

impressus STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 82-83

Mehrere ♂ Syntypen, Ost-Afrika, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 3 ♂ Syntypen, Ost-Afrika.

indicus STROHMEYER, 1910, *Platypus*

Ent. Bl. 6, 131-132

2 Syntypen, India orientalis, Nilgiri Hills, Coll. ANDREWES, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 3 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nilgiri Hills, durch ANDREWES, Coll. STROHMEYER. (2 als Typen ausgezeichnete Ex. werden in der Beschreibung nicht genannt.)

inermis STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 26, 28

Mehrere Syntypen, Kongo, Kinchassa, 20.II.1899, leg. WAELBROEK, im Museum Brüssel und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. STROHMEYER.

javanus STROHMEYER, 1913, *Spathidicerus*

Ent. Bl. 9, 165

Mehrere Syntypen, Java, Banjoewangi, leg. MACGILLAVRY.

DEI: 2 Syntypen, Java, Banjoewangi, 1910/1911, leg. MACGILLAVRY, Coll. STROHMEYER.

keyensis STROHMEYER, 1913, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 9, 163

Mehrere Syntypen, Key-Inseln, leg. KÜHN, im Museum Dresden und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Key, leg. KÜHN, Coll. STROHMEYER, Nr. 18085, Museum Dresden.

major STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 20-21, 27, Fig. 3b, Taf. 2, Fig. 2

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER, im DEI [leg. CONRADT].

majusculus SAMPSON, 1924, *Crossotarsus*

Nova Guinea Zool. 15, 89 (Separatabdruck)

♂, ♀ Syntypen, N. Guinea, Mamberamo-River, 1920, Exped. v. HEURN, durch HORN, im Museum Buitenzorg.

DEI: 1 ♀ Syntypus, N.N. Guinea, Pionierbivak, VII.1920, leg. v. HEURN.

mkusii STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 21, 27

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Mkulusumi-Berg und Nguelo, in Coll. STROHMEYER und im Museum Hamburg.

DEI: 5 Ex. Mkulusumi-Berg, 1000 m, M. H., Mkusi-Baum, VII.1911, Coll. STROHMEYER; 1 ♀, Nguelo: Syntypen.

multidentatus STROHMEYER, 1913, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 9, 164-165

♂ ♀ Syntypen, Java, Preanger, leg. SIUTHOFF.

DEI: 2 ♂ Syntypen, Java, Preanger, leg. SIUTHOFF, Coll. STROHMEYER.

nitidicollis STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 23-24, 28, Fig. 3f

1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

piceus STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 24, Fig. 3g

♂ Holotypus, Kamerun, in Coll. STROHMEYER, im DEI.

punctatus STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 229-230

♂ Holotypus, 1 ♂, 2 ♀ Paratypen, Madagaskar, Diego Suarez, in Coll. STROHMEYER.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Diego Suarez, Coll. STROHMEYER.

quadricaudatus STROHMEYER, 1910, *Platypus*

Ent. Bl. 6, 131

2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, Coll. ANDREWES, in Coll. STROHMEYER, im DEI [♂, ♀].

rufescens STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 82

Mehrere ♂ Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT, 1 ♂, Ostafrika: Syntypen.

schenklingi STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 81-82

Mehrere ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT.

serratus STROHMEYER, 1911, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 7, 226-227

Mehrere Syntypen, Kamerun, Kilimandjaro, leg. SJÖSTEDT, in Coll. STROHMEYER, im DEI und Museum Stockholm.

DEI: 6 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

severini STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 25-26, 28, Fig. 11, Taf. 2, Fig. 6, 7

Mehrere Syntypen, Kongo, Kinchassa, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kongo, Kinchassa, 16.II.1899, leg. WAELBROECK.

signatus STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 25, 27, Fig. 3h, 9a-b, Taf. 2, Fig. 3

Mehrere Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

similis STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 22, 27

3 ♂ Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 2 ♂ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. STROHMEYER.

spinulosus STROHMEYER, 1912, *Crossotarsus*

Ent. Bl. 8, 80-81

Mehrere Syntypen, Kamerun, Deutsch-Ostafrika, Französisch-Kongo, leg. BENITO, im DEI, Museum Hamburg und in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT; 1 ♀, Kamerun; 1 ♂, D.-Ostafrika, Mkulusumi-Berg, Coll. STROHMEYER: Syntypen.

substriatus STROHMEYER, 1912, *Periommatius*

Ent. Bl. 8, 23, 27, Fig. 3e

Mehrere Syntypen, Kamerun, in Coll. STROHMEYER.

DEI: 1 ♂, 4 ♀ Syntypen, Kamerun, Coll. STROHMEYER.

suffodiens SAMPSON, 1913, *Platypus*

Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 12, 447-448

Mehrere Syntypen, Lower Burma, leg. STEBBING.

DEI: 1 ♂ Syntypus, ohne Fundort, Coll. STROHMEYER.

tomentosus STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 231-232

♂ Holotypus, Kamerun, im DEI.

vastus STROHMEYER, 1911, *Platypus*

Ent. Bl. 7, 229

♂ Holotypus, Kamerun, in Coll. STROHMEYER, im DEI (Type ♀, in der Originalbeschreibung wahrscheinlich Druckfehler!)

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

longus STROHMEYER, *Crossotarsus*

DEI: 1 Type, Formosa, Kosempo, 1909, leg. SAUTER, Museum Dresden.

sumatranus STROHMEYER, *Crossotarsus*

DEI: 1 Type, Sumatra, Si-Rambé, XII.1890-III.1891, leg. MODIGLIANI, Coll. STROHMEYER.

Besprechungen

SEIFERT, G.: **Entomologisches Praktikum**. - 3. neubearb. u. erw. Aufl. - Stuttgart: Thieme-Verl., 1995. - 330 S.: 310 Abb. - 65.- DM

Dieses entomologische Praktikum in seiner dritten Auflage ist kein Lehrbuch, welches einen allgemeinen Überblick über die Insekten vermitteln soll. Seine Aufgabe ist die praktische Anwendung von lehrbuchvermitteltem Wissen. Wie bei der ersten Auflage steht der funktionsmorphologische Aspekt im Vordergrund. Da seit dem Erscheinen der zweiten Auflage fast 20 Jahre vergangen sind, eine für die sich stürmisch entwickelnde Entomologie lange Zeit, kommt die dritte Auflage einer Neuauflage nahe. Die neuen Erkenntnisse der Ultrastrukturforschung, Physiologie, Molekularbiologie und Biochemie trugen wesentlich zum besseren Verständnis des Organismus Insekt bei. Aus diesem Grunde mußten einzelne Kapitel neu konzipiert und andere grundlegend überarbeitet werden. In den Anhang sind neue Methoden aufgenommen worden. Nur die rein morphologisch-topographischen Abschnitte erfuhr leichte Korrekturen. Obwohl die Ausbildung an der Universität Gießen nicht mehr in 15 Kurse gegliedert ist, wurden diese in dem "Praktikum" beibehalten.

Diese sind: Überblick über den Bauplan eines Insekts; Integument und Tracheensystem; Bau der Muskeln, Darmtrakt und Malpighi-Gefäße; Fettkörper, Hämolymphe und ihr Transport, Nephrozyten und Önozyten; Nervensystem, endokrines System und Haarsensillen; Skolopalorgane und Lichtsinnesorgane; Thorax I: Untergliederung, Extremitäten, sekundäre Segmentierung, Sternum; Thorax II: Pleurum, Tergum und Flügel; Thorax III: Stammuskulatur, Flügelbewegung und Flug; Kopf I: Kopfkapsel, Segmentierung und Anhänge; Kopf II: Mundwerkzeuge der Hymenopteren, Hemipteren, Lepidopteren, Dipteren und Aphanipteren; Das Abdomen und die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane; Die männlichen Geschlechtssorgane; Innere weibliche Geschlechtsorgane, Eireifung, Primitiventwicklung und Bildung der Körpergrundgestalt; Organogenese und postembryonale Entwicklung, Larven- und Puppentypen, postmetabole Entwicklung.

Hinzu kommt, daß viele zusätzliche Aufgaben das Praktikumsspektrum erweitern und zahlreiche neue Abbildungen zur besseren Veranschaulichung beitragen.

So ist dieses "Praktikum" für Studenten eine Einführung in die allgemeine Entomologie und für erfahrene Zoologen ein Repetitorium, welches ein zuverlässiges Bild des aktuellen Wissensstandes vermittelt.

K. ROHLFIEN