

Pronotum aussi long que large, presque h mi-sph rique sans aucune trace de fov ole.

 lytres   peine deux fois et tiers aussi longs que larges avec un calus hum ral   peine marqu .

Dessous normal, pattes courtes et robustes.

Organe m le un peu diff rent de celui des esp ces voisines. On reconna t (fig. 24) les deux lobes de la pointe p niale, un appendice  cailleux du sac interne; une autre pi ce bilob e serait l' quivalente de celle de l'organe de *E. nudipennis* (fig. 22), mais j'en ignore la signification. Il n'y a pas de param res.

Ce groupe se pr sente donc ici avec une homog n it  bien  tablie. Les autres esp ces que j'ai  tudi es et d crites telles que *E. metasternalis*, *E. liberiae* et *E. glabratus* entrent bien dans le cadre d fini et appell  le groupe F. ou encore lign e *liberiae* Lht.

Au point de vue de la r partition g ographique, tous les groupes ou sous-genres du genre *Eucommus* Thoms. dont je suis s r de la phylog nie — autant que possible — n'apportent pas de nouvelles indications. Ainsi que pour le genre *Scydmaenus* Latr. certains groupes ou lign es ont un peuplement proprement continental. Les *Eucommus* du groupe A tout au contraire envoient des esp ces   travers tout l'ancien continent de Java et Sumatra au Liberia, en passant par Ceylon et le K nya.

Comme pour le genre *Scydmaenus* deux centres de peuplement ont d  exister: un tr s ancien, aujourd'hui d'activit  ralentie, plac    la limite de l'oc an Indien et du Pacifique, et un second plus r cent, encore agissant situ  dans la R gion africaine des Grands Lacs, un peu au Sud de l'Abyssinie. Les conclusions que l'on peut tirer de l' tude des *Eucommus* ne peuvent avoir qu'un int r t tr s r duit car l'on ne conna t bien qu'un nombre assez faible des esp ces actuelles. Le genre est plein de promesses mais il n cessite encore de longues  tudes rendues tr s difficiles   cause de la petitesse de ces insectes et de l'impossibilit  presque constante de reconna tre les m les par leur facies externe.

Bitte an alle Entomologen.

Das Deutsche Entomologische Institut ist jedem Entomologen dankbar, der bereit ist, die in der bibliographischen Kartothek des Instituts bereits vorhandenen Titel seiner Arbeiten durchzusehen, zu erg nzen und zu r ckzusenden.
